



www.schillig-outdoor.de



W.SCHILLIG
OUTDOOR

*Das Leben leicht tragen
und tief genießen
ist ja doch die Summe aller Weisheit.*

– Wilhelm von Humboldt –

– KOLLEKTION 2021/2022 –





Höchster Sitzkomfort mit langer Tradition – W.SCHILLIG steht seit Jahrzehnten für erstklassige Sitzmöbel mit bestem Sitzkomfort. Mit unserer außergewöhnlich hohen Entwicklungskompetenz in den Bereichen Sitzkomfort und der Verarbeitung von hochwertigen Materialien – in Verbindung mit unseren internationalen Produktionsstandorten – sind wir als inhabergeführtes Unternehmen in dieser Art einzigartig in Europa. Diese Einzigartigkeit spiegelt sich auch in unseren Produkten wider!

Entdecken Sie das neue Outdoor-Wohngefühl mit der aktuellsten Kollektion von W.SCHILLIG!

Diese umfasst praktische Möbel in gewohnt außergewöhnlicher W.SCHILLIG-Qualität, mit ansprechendem Design und angepasst an die Herausforderungen und Ansprüche ihres besonderen zukünftigen Standorts.

So bilden robuste und wetterbeständige Gestelle das solide Fundament der Outdoor-Möbel. In Verbindung mit ausgewählten Bezugsmaterialien namhafter Hersteller aus dem Segment sowie sinnvollen Features wie Ablagemöglichkeiten und Wetterschutzhüllen bieten wir hier eine ganz neue Vielfalt, aus welcher der Kunde selbstbestimmt sein individuelles Möbelstück kreieren kann.

Auf den Folgeseiten stellen wir Ihnen die Möbel- und Bezugskollektion in ihren technischen und funktionalen Produkteigenschaften detailliert vor und zeigen viele Stellbeispiele zur Unterstützung Ihrer persönlichen Auswahl auf.


Ihr Erik Stammberger
Inhaber und CEO der W.SCHILLIG-Gruppe

Inhalt

W.SCHILLIG outdoor	2	No. 39530 Bailandoo	28	Für Individualisten: Grobes Flachgewebe W82	55
Inhaltsverzeichnis	3	Work-Life-Balance by W.SCHILLIG outdoor	29	Für Farbenfrohe: Jacquard-Flachgewebe D65	56
No. 39500 Lagoona	4	Mint meets Blush	30	Für Ästheten: Jacquard-Flachgewebe O10	57
Terrassen Stories by W.SCHILLIG outdoor	5	Classic Accents – Erfolge feiern!	31	Wissenswertes	58
Juicy Mandarin: Let the Sun shine!	6	Purple Rain	33	Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen	59
Caribic Mint: Beach-Feeling	7	Relaxing Green: Namasté	34	Leidenschaft für mehr Qualität	60
First Romance	8	Artikelübersicht	35	Sicherheits- und Pflegehinweise	61
Cool Grey – sein oder nicht sein	9	Besonderheiten	36	Wichtige Hinweise für Outdoor-Möbel	65
Easy going: Chill mal Dein Leben	10	Besonderheiten, Materialien und Verarbeitung	37	Wie pflege ich mein Outdoor-Möbel richtig?	66
Sail Away – Maritimes Blau	12	Mögliche Zusammenstellungen	38	Allgemeine Geschäftsbedingungen	67
Ocean and Seagrass	13	No. 39599 Accessoires	41		
Sunkissed. Endlich Feierabend!	14	Artikelübersicht	42		
Hot like Fire: Kuschelfaktor garantiert!	15	Wohlfühlen und dekorieren	43		
Artikelübersicht	16	Bezugsmaterialien	44		
Besonderheiten	17	Übersicht der Bezugsmaterialien	45		
Besonderheiten, Materialien und Verarbeitung	18	Für Liebhaber – Tempotest: O80, J81	46		
No. 39510 Lagoona dark	19	Für Lebenslustige: Flachgewebe Active Line® Plus	47		
Artikelübersicht	20	T80, UNI	47		
Besonderheiten	21	T81, STRIPES	48		
Besonderheiten, Materialien und Verarbeitung	22	T84, BLOCK STRIPES	49		
39500 Lagoona und 39510 Lagoona dark		V80, UNI	50		
– Mögliche Zusammenstellungen	23	V81, LEAVES	51		
No. 39502 Lagoona light	25	V82, SHELL	52		
Artikelübersicht	26	V83, CHECK	53		
Besonderheiten, Materialien und Verarbeitung	27	V84, HONEYCOMB	54		

No. 39500

Lagoona

*Monde und Jahre vergehen,
aber ein schöner Moment
leuchtet das Leben hindurch.*

– Franz Grillparzer –





Terrassen *Stories*
by

W

W.SCHILLIG
OUTDOOR

*Ideen kommen von überall –
meinem Leben, allem was ich sehe,
höre, lese und vor allem
aus meiner Fantasie.
Ich habe sehr viel Fantasie.*

– Judy Blume –



Juicy Mandarin

Let the Sun shine!



Spritziges Orange sorgt für ordentlich gute Laune, pure Lebensfreude und Sommerfeeling!

Lassen Sie sich von der Sonne kitzeln auf dieser Eck-Kombination, die zum Sitzen im kleinen Kreis einlädt!

Lassen Sie sich außerdem inspirieren von unserem Deko-Look im unkonventionell-unperfekten Boho-Stil. Der Hippie-Chic ist der beliebte und topaktuelle Wohntrend, der gerade einen rasanten Aufschwung erlebt.

T80/63

V80/63

V81/63

T81/63

V83/63


Sunny side up!

Sockel-Plateaus:

Q80TK - Q80TK (1x VE)

Sitzelemente:

M80L - M80K - M80R - G80



Caribic Mint Beach-Feeling



Frisches Mint sorgt für optische Abkühlung und erinnert uns an Sommer, Sonne, Sonnenschein und Strände mit türkisblauem Wasser.


Genießen Sie paradiesisches Feeling zu Hause mit dieser großzügigen Kombination, die zur schatten-spendenden Ruheoase werden kann!

Breathe fresh air!



Sockel-Plateaus:
Q80TK - Y16KK - Q80TK (2x VE)

Sitzelemente:
M80K - E - M80K - M80K -
M80K - G80





First *Romance*


Hauchzart, fein und unbeschwert wie die Blütenblätter eines Gänseblümchens kommt diese Bildergeschichte daher.

Wenn Sie einen cleanen, frischen Look bevorzugen, liegen Sie hiermit genau richtig! Erleben Sie Unbeschwertheit mit dieser kleinen aber feinen Kombination und lassen Sie sich inspirieren von unserem modern-romantischen Look.

Woher wissen Gänseblümchen eigentlich, wer wen liebt?

Sockel-Plateaus:
Q80TK - Q80TK; T80.K
(1x VE)

Sitzelemente:
E - M80K - M80K - G80



Sein oder nicht sein.

Cool Grey



Schickes Grau ist die Farbstimmung für Alle, die es dezent, kühl und neutral mögen.

Konzentration aufs Wesentliche wird hier ganz groß geschrieben: Ruhe und einfach mal nur atmen. Erholung pur.

Lassen Sie sich inspirieren von unserem Look im eleganten und meditativen Stil für die Zen-Oase zu Hause.



Breathe in. Breathe out.

T80/21


V80/21

V83/21

V81/98


Sockel-Plateaus:
Q80TK - Q80TK; T110K
(1x VE)

Sitzelemente:
M80L - E - M80K - M80K



Chill mal Dein Leben.

Easy going



Das Schwarz-Weiße Farbkonzept sorgt für Struktur. Pfiffig mit den Kontrasten gespielt, wirkt die hier gezeigte großzügige Lounge-Kombination sehr interessant und überaus behaglich.

So strukturiert die Farbharmonie ist, so variabel lässt sich das Outdoor-Möbel ganz kinderleicht umgestalten - easy going eben. Damit Sie das Leben einfach mal „gechillter“ angehen können.

Mutige Eyecatcher in sonnigen Farben inspirieren diesen Look zu jugendlicher Verspieltheit. Erkennen Sie, wie wandelbar die Kombination von Grau-Weiß ist?




*Der Nachteil am Nichtstun ist,
dass man nie weiß,
wann man fertig ist.*

Sockel-Plateaus:

Y80TK - Y16KK - Y16KK -
Q80TK - Q80TK; T110K
(4x VE)

Sitzelemente:

M80K - M80K - G80 - E - M80K
- G80 - M80K - E - M80R



Chill mal Dein Leben.


Easy going



Hier machen es die Kids ganz kinderleicht vor: Einfach ein Plateau ersetzt und gedreht sowie Sitz- und Eckelement ausgetauscht – „Ruck-Zuck“ ergibt sich eine ganz andere Sitzlandschaft. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.


Die Elemente sind wirklich nahezu federleicht und ganz einfach aufzustecken.

Sockel-Plateaus:
Y80TK - Y16KK - Y16KK -
Q80TK - Q80TK; T110K




Sitzelemente:
M80K - M80K - G80 - E -
M80K - G80 - M80K - E -
M80R

Sockel-Plateaus:
Y16KK - Y16KK - Q80TK -
Q80TK - Y80TK; T110K



Sitzelemente:
E - M80K - M80K - G80 - E -
M80K - G80 - M80K - M80R

Kinderleicht wandelbar.



Sail Away

Maritimes Blau



Wirken Sie dem Fernweh entgegen und holen Sie sich das Meer nach Hause. Mit diesem maritimen Farbthema tanken Sie frische Energie auf Ihrer Terrasse.


Innere Ruhe und Transzendenz erleben: Wenn Sie genau hinhören – vielleicht hören Sie den Ozean leise rauschen?




**Das Leben ist zu kurz für „irgendwann“
– Willkommen an Bord!**

Sockel-Plateaus:
Q80TK - T80.K - Q80TK

Sitzelemente:
M80L - E - M80K - M80K





Ocean and Seagrass

Seien Sie mal mutig und kombinieren Sie einfach die Farben Grün und Blau, denn dies ist gar nicht so abwegig. Diese sorgen nämlich gemeinsam für Natürlichkeit und Frische.

Uns erinnert dieser Look an den weiten Ozean, durchsetzt von Feldern aus zartem Seegras. Beruhigend und inspirierend, dieser Gedanke, oder?


Die kleine Lagune für die kleine Terrasse oder den Balkon in der Etagenwohnung.

„Es gibt nichts Schöneres als die Art und Weise, wie der Ozean sich weigert, mit dem Küssen der Küste aufzuhören, egal wie oft er weggeschickt wurde.“

– Sarah Kay –

Sockel-Plateaus:
Y16KK - Y80TK
(1x VE)

Sitzelemente:
M80L - E - M80K



Sunkissed

Endlich Feierabend!



Diese Traum-Lounge bietet genug Platz für ein nettes Beisammensein unter Freunden zum gemütlichen Feierabend-Drink in lockerer Atmosphäre.

Überaus großzügig zeigt sich diese Zusammenstellung und kann mindestens 8 Personen Platz bieten. Genießen Sie bestens Ihren wohlverdienten Feierabend und schauen Sie mal, was sich aus solch einer lauen Sommernacht so entwickelt.



Man muss beides verbinden und miteinander abwechseln lassen, Einsamkeit und Geselligkeit. Die eine weckt in uns die Sehnsucht nach Menschen, die andere die Sehnsucht nach uns selbst.


– Seneca –

Sockel-Plateaus:

Q80TK - Q80TK - Y80KK -
Q80TK - Q80TK (4x VE)

Sitzelemente:

M80K - M80K - E - M80K -
M80K - M80K - E - G80 - M80R



Hot like Fire Kuschelfaktor garantiert!



Lagoona und Lagerfeuer-Romantik passen ebenfalls herrlich zusammen. Viel Platz und Raum, um sich gemeinsam am Feuer zu wärmen und alte Geschichten wieder lebendig werden zu lassen oder zum Kuscheln unterm Sternenhimmel.

Lassen Sie Ihre Träume wahr werden.



Wenn wir alle mehr Zeit singend unter den Sternen am Lagerfeuer verbringen würden, dann wäre die Welt schon mal ein ganzes Stückchen mehr in Ordnung.

– Gesa Neitzel in Frühstück mit Elefanten –

Elemente ohne Seitenteil



M80K
Einzelelement ohne Seitenteil

78/90/62/23

Elemente mit Seitenteil rechts



M80R
Einzelelement mit Seitenteil

80/90/62/23

Sockel-Plateaus Polystone auf Alurahmen



T80.K
Plateau Tisch

78/78/25/0
Art.-Nr. für Metallkufe = **MK2** (Mehrpreis)



T110K
Plateau Tisch

109/78/25/0
Art.-Nr. für Metallkufe = **MK2** (Mehrpreis)



Y80KK
Plateau ohne Überstand

79/78/25/0
Art.-Nr. für Metallkufe = **MK2** (Mehrpreis)




Y16KK
Plateau ohne Überstand

157/78/25/0
Art.-Nr. für Metallkufe = **MK2** (Mehrpreis)



Y80TK
Plateau Überstand auf einer Seite

109/78/25/0
Art.-Nr. für Metallkufe = **MK2** (Mehrpreis)



Q80TK
Plateau Überstand auf einer Seite

189/78/25/0
Art.-Nr. für Metallkufe = **MK2** (Mehrpreis)



Q80.K
Plateau Überstand rechts und links

219/78/25/0
Art.-Nr. für Metallkufe = **MK2** (Mehrpreis)

Zubehör




U50
Kissen

50/50/0



UN
Nierenkissen

60/9/28/0



VE
Verbindungsteil
= 1 Set
ohne Aufpreis



WH1
Wetterschutzhülle für Artikel M 80K im Bezug V 99/21



WH2R
Wetterschutzhülle für Artikel M 80R/M 80L im Bezug V 99/21



WH2L
Wetterschutzhülle für Artikel M 80R/M 80L im Bezug V 99/21



WH3
Wetterschutzhülle für Artikel E im Bezug V 99/21



WH4
Wetterschutzhülle für Artikel G 80 im Bezug V 99/21

Eckelemente



E
Eckelement

89/89/62/23

Elemente mit Seitenteil links



M80L
Einzelelement mit Seitenteil

80/90/62/23

Hocker



G80
Hocker

78/78/23/23

Sitztiefe: ca. **63 cm**
Sitztiefe Eckelement: ca. **61 cm**
Gesamthöhe Sockelplateau inklusive Sitzelemente: ca. **85 cm**
Sitzhöhe Sockelplateau inklusive Sitzelement: ca. **46 cm**
Seitenteilbreite ohne Plateau: ca. **14 cm**
Seitenteilhöhe ohne Plateau: ca. **40 cm**
Seitenteilhöhe mit Plateau: ca. **63 cm**
Plattenstärke: ca. **19 mm**

Wellenbildung:
Bezugsmaterialien dehnen sich unter dem Einfluss des Körpergewichts mehr oder minder, wodurch sich „Wellen“ im Bezug bilden können. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Hinweise zu den Maßangaben:
Bitte beachten Sie, dass es beim Verbinden der Sockelplateaus jeweils zu einem Abstand von ca. 1 cm zwischen den Plateaus kommt. Dieses Aufmaß muss bei Berechnung von Zusammenstellung berücksichtigt werden. Die Rücken haben einen Überstand von ca. 10 cm über den Plateaurand hinaus. Seitenteile stehen ca. 2 cm über.

Die Gesamthöhe/Sitzhöhe kann nicht einfach aufaddiert werden, da der Kunststoffgleiter am Sitzelement durch das Aufstecken ca. 2 cm in die Ausparung am Sockelplateau einsinkt.

Verschiedene Wetterschutzhüllen:
Hochwertige Wetterschutzhüllen in verschiedenen Größen entsprechend der bestellten Artikel können Ihr Outdoor-Möbel effektiv vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden aus einer atmungsaktiven Membran (V99/21, Sunbrella® Surlast) gefertigt, die waschbar, UV-stabil, leicht und faltbar ist. Eine zusätzliche Gummischlaufensicherung an der Unterseite schützt nochmals vor Wind.



Sitzelement eingesteckt in Sockelplateau. Hier zu sehen: die schwarzen Kunststoffgleiter. Sie sind auch in grau erhältlich – siehe Abbildung.



Kippsicherung (Verschraubung mit Gewindestiften in Bohrungen).



Verbindungsstück wird auf Plateau-Aussparungen passgenau aufgelegt. Durch Aufstecken der Sitze entsteht die Verbindung der Plateaus.

So funktioniert's:

Die verschiedenen Sitzelemente können individuell auf die Sockelplateaus gesteckt werden. Dies ermöglicht im Handumdrehen viele verschiedene Lounge-Kombinationen.

Alle Sitzelemente sind mit hellgrauen oder schwarzen Kunststoffgleitern ausgestattet. Die gewünschte Farbe muss bei Bestellung angegeben werden. Die Kunststoffgleiter dienen gleichzeitig als Füße, falls die Elemente direkt auf den Boden – ohne Plateau – gestellt werden.

Die Plateaus können mit dem Verbindungsstück VE, das man zwischen die Plateaus unter die Kunststoffgleiter legt, miteinander verbunden werden. Bitte bestellen Sie das Verbindungsstück separat, siehe Preisliste. Tisch-Plateaus und Überstände können nicht miteinander verbunden werden.

Bei freistehenden Elementen, die nicht vor einer Wand o.ä. stehen, empfehlen wir, die Elemente mit der Kippsicherung zu versehen. Pro Element liefern wir je zwei Kippsicherungen mit, eine pro Hocker. Bei Bedarf können weitere nachbestellt werden, siehe Preisliste. Aufgrund der Sturzgefahr empfehlen wir dringend, die Kippsicherungen anzubringen, wenn die Teile nicht an einer Wand stehen.

Hochwertige Wetterschutzhüllen in verschiedenen Größen entsprechend der bestellten Artikel können Ihr Outdoor-Möbel effektiv vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden aus einer atmungsaktiven Membran (Sunbrella® Surlast) gefertigt, die waschbar, UV-stabil, leicht und faltbar ist. Eine zusätzliche Gummischlaufensicherung an der Unterseite schützt nochmals vor Wind.



- 1 Offenporiger **ergoPUR-Polsterschaum** (RG 35/46) nach DGM-Richtlinien mit hohem Komfort in Sitz und Rücken.
- 2 Grundrahmen aus **Aluminiumrohr** (Rechteckprofil).
- 3 Atmungsaktives **3-Lagen-Laminat**. Wasserundurchlässig und anschmiegsam.
- 4 **Edelstahl**-Schrauben verbinden Plateau, Sockelrahmen/Füße und Alurahmen.
- 5 **Aluminiumrohr**-Gestell am Sockel, **pulverbeschichtet**, rechteckig.
- 6 Kunststofffuß
- 7 Vollsynthetisches, perforiertes und rutschhemmendes Netz.
- 8 **Diolenwatte** 180 g/m²
- 9 Sockel-Plateau aus hochwertigem **Polystone** in weiß.
- 10 Metallfüße oder -kufen aus **Aluminiumguss**, **pulverbeschichtet**.
- 11 Einzugsnähte zwischen Sitz und Rücken, bzw. Seitenteil mit zusätzlich **verklebter** Schließnaht.
- 12 Hochwertiges Bezugsmaterial von witterungsbeständigen Outdoor-Stoffen.



Bestellbare Fußausführungen:
 Metallfuß FY1 oder Metallkufe F 15 (gegen Mehrpreis), jeweils in weiß pulverbeschichtet.

Eigenschaften der verwendeten Materialien/Verfahren:

Aluminium

Extrem leicht, witterungsbeständiges und hochstabiles Metall, schlagunempfindlich, UV-resistent, bildet beim Kontakt mit Luft eine korrosionsbeständige Oxidschicht. Gesundheitlich unbedenklich, recyclebar und leicht zu reinigen. Rostet nicht. Besonders leicht.

Polystone

Hochwertiger Werkstoff, präzise verarbeitet unter hohen Qualitätsstandards. Extrem belastbar, witterungsbeständig und frostsicher. Massiv, mit natürlichem und edlem Look. Sehr leicht. Wurde speziell für den Outdoor-Bereich entwickelt. Ohne beschichtete Kanten, da Material sowie Oberfläche durchgängig sind.

Edelstahl

Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen. Pflegeleicht, langlebig, entspricht hohen hygienischen Anforderungen.

3-Lagen-Laminat

Atmungsaktives, anschmiegsames, wind- und wasserdichtes und dabei gleichzeitig wasserdampfdurchlässiges High-Tech-Produkt als zusätzliche Schicht.

Pulverbeschichtung

Schlagfest, beständig, mechanisch belastbar, witterungsbeständig und umweltfreundlich durch lösungsmittelfreie Verarbeitung. Hoch chemikalienbeständig und abriebfest. Gut zu reinigen. Erfüllt hohe optische Ansprüche. Wird in mehreren Schichten aufgetragen.

Verklebung

Witterungsbeständiger Spezialklebstoff für Outdoor – UV-Licht beständig, wasserfest und belastbar.

Diolenwatte

Auch Polyestervlies, Steppvlies, Polsterfließ genannt; ist langlebig, formbeständig und strapazierfähig. Diolenwatte wird zwischen Bezugstoff und Schaumstoff aufgebracht, um ein Aufscheuern des Möbelstoffes zu verhindern und dem Polster ein fülliges Aussehen zu verleihen.

ergoPUR-Polsterschaum

(RG 35/46)

Vorteil gegenüber Outdoorschaum: bessere Formstabilität und höheres Raumgewicht für geringen Verschleiß des Schaumes. Gute Luftdurchlässigkeit.

No. 39510

Lagoona dark

*Monde und Jahre vergehen,
aber ein schöner Moment
leuchtet das Leben hindurch.*

– Franz Grillparzer –



Elemente ohne Seitenteil



M80K
Einzelement ohne Seitenteil

78/90/62/23

Elemente mit Seitenteil rechts



M80R
Element mit Seitenteil

80/90/62/23

Sockel-Plateaus HPL auf Alurahmen



T80.K
Plateau Tisch

78/78/24/0

Art.-Nr. für Metallkufe = **MK2** (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = **PAN** (ohne Mehrpreis)



T110K
Plateau Tisch

110/78/24/0

Art.-Nr. für Metallkufe = **MK2** (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = **PAN** (ohne Mehrpreis)



Y80KK
Plateau ohne Überstand

78/78/24/0

Art.-Nr. für Metallkufe = **MK2** (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = **PAN** (ohne Mehrpreis)



Y16KK
Plateau ohne Überstand

157/78/24/0

Art.-Nr. für Metallkufe = **MK2** (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = **PAN** (ohne Mehrpreis)



Y80TK
Plateau Überstand auf einer Seite

110/78/24/0

Art.-Nr. für Metallkufe = **MK2** (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = **PAN** (ohne Mehrpreis)



Q80TK
Plateau Überstand auf einer Seite

189/78/24/0

Art.-Nr. für Metallkufe = **MK2** (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = **PAN** (ohne Mehrpreis)



Q80.K
Plateau Überstand rechts und links

219/78/24/0

Art.-Nr. für Metallkufe = **MK2** (Mehrpreis)
Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = **PAN** (ohne Mehrpreis)

Zubehör




UN
Nierenkissen

60/9/28/0



U50
Kissen

50/50/0



VE
Verbindungsteil
= 1 Set ohne Aufpreis



WH1
Wetterschutzhülle für Artikel M 80K im Bezug V 99/21



WH2R
Wetterschutzhülle für Artikel M 80R/M 80L im Bezug V 99/21



WH2L
Wetterschutzhülle für Artikel M 80R/M 80L im Bezug V 99/21



WH3
Wetterschutzhülle für Artikel E im Bezug V 99/21



WH4
Wetterschutzhülle für Artikel G 80 im Bezug V 99/21

Eckelemente



E
Eckelement

89/89/62/23

Elemente mit Seitenteil links



M80L
Einzelement mit Seitenteil

80/90/62/23

Hocker



G80
Hocker

78/78/23/23

Sitztiefe: ca. **63 cm**
Sitztiefe Eckelement: ca. **61 cm**
Gesamthöhe Sockelplateau inklusive Sitzelemente: ca. **83 cm**
Sitzhöhe Sockelplateau inklusive Sitzelement: ca. **44 cm**
Seitenteilbreite ohne Plateau: ca. **14 cm**
Seitenteilhöhe ohne Plateau: ca. **40 cm**
Seitenteilhöhe mit Plateau: ca. **61 cm**
Plattenstärke: ca. **8 mm**

Wellenbildung:

Bezugsmaterialien dehnen sich unter dem Einfluss des Körpergewichts mehr oder minder, wodurch sich „Wellen“ im Bezug bilden können. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Hinweise zu den Maßangaben:

Bitte beachten Sie, dass es beim Verbinden der Sockelplateaus jeweils zu einem Abstand von ca. 1 cm zwischen den Plateaus kommt. Dieses Aufmaß muss bei Berechnung von Zusammenstellung berücksichtigt werden. Die Rücken haben einen Überstand von ca. 10 cm über den Plateaurand hinaus. Seitenteile stehen ca. 2 cm über.

Die Gesamthöhe/Sitzhöhe kann nicht einfach aufaddiert werden, da der Kunststoffgleiter am Sitzelement durch das Aufstecken ca. 2 cm in die Ausparung am Sockelplateau einsinkt.

Verschiedene Wetterschutzhüllen:

Hochwertige Wetterschutzhüllen in verschiedenen Größen entsprechend der bestellten Artikel können Ihr Outdoor-Möbel effektiv vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden aus einer atmungsaktiven Membran (V99/21, Sunbrella® Surlast) gefertigt, die waschbar, UV-stabil, leicht und faltbar ist. Eine zusätzliche Gummischlaufensicherung an der Unterseite schützt nochmals vor Wind.

Fuß- und Rahmenfarben:

Die Fußfarbe definiert auch die Rahmenfarbe unter dem Sockelplateau. Bestellen Sie die Metallfarbe weiß M30, ist auch der Rahmen weiß. Bestellen Sie die Metallfarbe basaltgrau M94, ist auch der Rahmen basaltgrau. Das Plateau ist immer anthrazit.



*Sitzelement eingesteckt in Sockelplateau.
Hier auch zu sehen: die schwarzen Kunststoffgleiter.*

So funktioniert's:

Die verschiedenen Sitzelemente können individuell auf die Sockelplateaus gesteckt werden. Dies ermöglicht im Handumdrehen viele verschiedene Lounge-Kombinationen.

Alle Sitzelemente sind mit schwarzen Kunststoffgleitern ausgestattet. Die Kunststoffgleiter dienen gleichzeitig als Füße, falls die Elemente direkt auf den Boden – ohne Plateau – gestellt werden.

Die Plateaus können mit dem Verbindungsteil VE, das man zwischen die Plateaus unter die Kunststoffgleiter legt, miteinander verbunden werden. Bitte bestellen Sie das Verbindungsteil separat, siehe Preisliste. Tisch-Plateaus und Überstände können nicht miteinander verbunden werden. Der Metallrahmen des Plateaus ist entsprechend der gewählten Fußfarbe weiß oder basaltgrau pulverbeschichtet.

Bei freistehenden Elementen, die nicht vor einer Wand o.ä. stehen, empfehlen wir, die Elemente mit der Kippsicherung zu versehen. Pro Element liefern wir je zwei Kippsicherungen mit, eine pro Hocker. Bei Bedarf können weitere nachbestellt werden, siehe Preisliste. Aufgrund der Sturzgefahr empfehlen wir dringend, die Kippsicherungen anzubringen, wenn die Teile nicht an einer Wand stehen.

Hochwertige Wetterschutzhüllen in verschiedenen Größen entsprechend der bestellten Artikel können Ihr Outdoor-Möbel effektiv vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden aus einer atmungsaktiven Membran (Sunbrella® Surlast) gefertigt, die waschbar, UV-stabil, leicht und faltbar ist. Eine zusätzliche Gummischlaufensicherung an der Unterseite schützt nochmals vor Wind.



- 1 Offenerporiger **ergoPUR-Polsterschaum** (RG 35/46) nach DGM-Richtlinien mit hohem Komfort in Sitz und Rücken.
- 2 Grundrahmen aus **Aluminiumrohr** (Rechteckprofil).
- 3 Atmungsaktives **3-Lagen-Laminat**. Wasserundurchlässig und anschmiegsam.
- 4 **Edelstahl**-Schrauben verbinden Plateau, Sockelrahmen/FüÙe und Alurahmen.
- 5 Sockel-Plateau aus hochwertigem **HPL-Material** in anthrazit.
- 6 MetallfüÙe oder -kufen aus **Aluminiumguss**, **pulverbeschichtet**.
- 7 **Aluminiumrohr**-Gestell am Sockel, **pulverbeschichtet**, rechteckig.
- 8 Vollsynthetisches, perforiertes und rutschhemmendes Netz.
- 9 **Diolenwatte** 180 g/m²
- 10 Kunststofffuß
- 11 Einzugsnähte zwischen Sitz und Rücken, bzw. Seitenteil mit zusätzlich **verklebter** Schließnaht.
- 12 Hochwertiges Bezugsmaterial von witterungsbeständigen Outdoor-Stoffen.



Bestellbare Fußausführungen:
 Metallfuß FY1 oder Metallkufe F 15 (gegen Mehrpreis), jeweils in weiß oder basaltgrau pulverbeschichtet.



Eigenschaften der verwendeten Materialien/Verfahren:

Aluminium

Extrem leicht, witterungsbeständiges und hochstabiles Metall, schlagunempfindlich, UV-resistent, bildet beim Kontakt mit Luft eine korrosionsbeständige Oxidschicht. Gesundheitlich unbedenklich, recyclebar und leicht zu reinigen. Rostet nicht. Besonders leicht.

HPL-Material

Individuelle, stilvolle und sehr robuste Schichtstoffplatte. High Pressure Laminate besteht aus beharzten Zellulosebahnen in der Kernlage, Overlay Papier und melaminbeharztem Dekorpapier in der Deckschicht, welches als eingefärbtes oder bedrucktes Papier das Design Platte bestimmt. Besondere Strukturen können eingeprägt werden.

Edelstahl

Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen. Pflegeleicht, langlebig, entspricht hohen hygienischen Anforderungen.

Pulverbeschichtung

Schlagfest, beständig, mechanisch belastbar, witterungsbeständig und umweltfreundlich durch lösungsmittelfreie Verarbeitung. Hoch chemikalienbeständig und abriebfest. Gut zu reinigen. Erfüllt hohe optische Ansprüche. Wird in mehreren Schichten aufgetragen.

Verklebung

Witterungsbeständiger Spezialklebstoff für Outdoor – UV-Licht beständig, wasserfest und belastbar.

Diolenwatte

Auch Polyestervlies, Steppvlies, Polsterflies genannt; ist langlebig, formbeständig und strapazierfähig. Diolenwatte wird zwischen Bezugstoff und Schaumstoff aufgebracht, um ein Aufscheuern des Möbelstoffes zu verhindern und dem Polster ein fülliges Aussehen zu verleihen.

ergoPUR-Polsterschaum

(RG 35/46)
 Vorteil gegenüber Outdoorschaum: bessere Formstabilität und höheres Raumgewicht für geringen Verschleiß des Schaumes. Gute Luftdurchlässigkeit.


3-Lagen-Laminat

Atmungsaktives, anschmiegsames, wind- und wasserdichtes und dabei gleichzeitig wasserdampfdurchlässiges High-Tech-Produkt als zusätzliche Schicht.


39500 Lagoon & 39510 Lagoon dark – Mögliche Zusammenstellungen




Sockel-Plateaus:
Y80KK - Y16KK - Q80TK (2x VE)
Sitzelemente:
G80 - M80K - E - M80K - M80K




Sockel-Plateaus:
Y80KK - Y16KK - Q80TK - Y80TK
(2x VE)
Sitzelemente:
G80 - M80K - E - M80K - M80K - M80R




Sockel-Plateaus:
Y16KK - Q80TK; Y80TK
(1x VE)
Sitzelemente:
3x M80K - E; G80




Sockel-Plateaus:
Y80TK - Y16KK - Q80TK (2x VE)
Sitzelemente:
M80K - M80K - E - M80K - M80K




Sockel-Plateaus:
Q80TK - Y16KK -
Y16KK (2x VE)
Sitzelemente:
E - M80K - M80K -
M80R - G80




Sockel-Plateaus:
Q80TK - Q80.K - Y16KK
Sitzelemente:
M80L - E - M80K - M80K - M80R - G80



Sockel-Plateaus:
Q80TK - Y80KK - Y16KK
(2x VE)
Sitzelemente:
M80K - E - M80K - E - G80



Sockel-Plateaus:
Q80TK - Q80TK - Q80TK (3x VE)
Sitzelemente:
M80L - M80K - M80K - E - G80 - M80K




Alle Maßangaben sind ca.-Maße in cm. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.




39500 Lagoon & 39510 Lagoon dark – Mögliche Zusammenstellungen




Sockel-Plateaus:
Q80TK - Q80TK (1x VE)
Sitzelemente:
M80K - M80K - M80R - G80




Sockel-Plateaus:
Q80TK - Y80KK - Y80TK
(2x VE)
Sitzelemente:
M80K - M80K - E - M80K




Sockel-Plateaus: Y16KK - Y80TK - Y16KK
(1x VE)
Sitzelemente: M80L - E - M80K - E - G80



Sockel-Plateaus: Q80TK - Q80TK (1x VE)
Sitzelemente: M80L - M80K - M80R - G80




Sockel-Plateaus: Q80TK - Y16KK (1x VE)
Sitzelemente: M80L - M80K - E - M80R




Alle Maßangaben sind ca.-Maße in cm. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.




Sockel-Plateaus:
Q80TK - Y80KK
(1x VE)
Sitzelemente:
M80K - E - E




Sockel-Plateaus:
Q80TK - Y80KK
(1x VE)
Sitzelemente:
M80L - M80R - G80



Sockel-Plateaus:
Q80TK - Y80TK
(1x VE)
Sitzelemente:
M80K - E - M80K



Sockel-Plateaus:
Y16KK - Y80KK
(1x VE)
Sitzelemente:
M80L - M80R - G80



No. 39502

Lagoona light

*Wenn du dein Leben so erfüllt
und glücklich leben möchtest,
wie es geht, dann sei dort,
wo es stattfindet: Im Hier und Jetzt!*

– Doris Kirch –




Elemente ohne Seitenteil



M80K
Einzelelement ohne Seitenteil

78/90/82/45



N80K
Sofa groß ohne Seitenteil

158/90/82/45



N80
Sofa groß

162/90/82/45

Hocker



G80
Hocker

78/78/45/45

Die Maßangaben zu den Elementen und Hockern beziehen sich auf den jeweiligen Artikel inklusive passendem Rundrohrgestell. Der Spalt zwischen allen Sitzelementen beträgt immer ca. 1 cm.

Sitztiefe: ca. **62 cm**
Sitztiefe Eckelement: ca. **61 cm**
Seitenteilbreite: ca. **14 cm**
Seitenteiltiefe: ca. **50 cm**
Seitenteilhöhe: ca. **61 cm**

Kombinierte Bezüge:

Die Sofaelemente N80, N80K, N80R/L sind auch in Kombination verschiedener Bezugsqualitäten und -farben lieferbar. Kombination siehe Preisliste.
Preis 1: Sitzelement vorstehend rechts
Preis 2: Sitzelement vorstehend links

Wellenbildung:


Bezugsmaterialien dehnen sich unter dem Einfluss des Körpergewichts mehr oder minder, wodurch sich „Wellen“ im Bezug bilden können. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Elemente mit Seitenteil rechts



M80R
Einzelelement mit Seitenteil

80/90/82/45




N80R
Sofa groß mit Seitenteil

160/90/82/45



M80L
Einzelelement mit Seitenteil

80/90/82/45



N80L
Sofa groß mit Seitenteil

160/90/82/45

Eckelemente



E
Eckelement

89/89/82/45

Zubehör



WH1
Wetterschutzhülle für Artikel M 80K im Bezug V 99/21



WH2R
Wetterschutzhülle für Artikel M 80R/M 80L im Bezug V 99/21



WH2L
Wetterschutzhülle für Artikel M 80R/M 80L im Bezug V 99/21



WH3
Wetterschutzhülle für Artikel E im Bezug V 99/21



WH4
Wetterschutzhülle für Artikel G 80 im Bezug V 99/21



WH5
Wetterschutzhülle für Artikel N 80 im Bezug V 99/21



WH5K
Wetterschutzhülle für Artikel N 80K im Bezug V 99/21



WH5R
Wetterschutzhülle für Artikel N 80R/N 80L im Bezug V 99/21



WH5L
Wetterschutzhülle für Artikel N 80R/N 80L im Bezug V 99/21



VE
Verbindungsset = 1 Set

Besonderheiten

Die verschiedenen Sitzelemente sind fest mit ihrem Untergestell verschraubt. Die Rundrohrgestelle haben einen Durchmesser von ca. 20 mm und bestehen aus fest verschweißtem Stahlrohr, welches in weiß oder basaltgrau outdoor-resistent pulverbeschichtet wurde. Die gewünschte Farbe muss bei Bestellung angegeben werden:

Art.-Nr. Gestellausführung weiß = WE
Art.-Nr. Gestellausführung basaltgrau = AN

Die Rundrohrgestelle können mit Hilfe des Verbindungssets, bestehend aus zwei Kunststoffschienen welche ins Rundrohrgestell eingerastet werden, sicher verbunden werden. Bitte bestellen Sie das Verbindungsset separat, siehe Preisliste.

Hochwertige Wetterschutzhüllen in verschiedenen Größen entsprechend der bestellten Artikel können Ihr Outdoor-Möbel effektiv vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden aus einer atmungsaktiven Membran (Sunbrella® Surlast) gefertigt, die waschbar, UV-stabil, leicht und faltbar ist. Eine zusätzliche Gummischlaufensicherung an der Unterseite schützt nochmals vor Wind.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe/Höhe/Sitzhöhe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

- 1 Offenporiger **ergoPUR-Polsterschaum** (RG 35/46) nach DGM-Richtlinien mit hohem Komfort in Sitz und Rücken.
- 2 Grundrahmen aus **Aluminiumrohr** (Rechteckprofil).
- 3 Atmungsaktives **3-Lagen-Laminat**. Wasserundurchlässig und anschmiegsam.
- 4 **Edelstahl**-Schrauben verbinden Rundrohrgestell und Alu-Grundrahmen.
- 5 Stahlrundrohr-Gestell, **WIG-verschweißt**, pulverbeschichtet in weiß oder basaltgrau.
- 6 Vollsynthetisches, perforiertes und rutschhemmendes Netz.
- 7 **Diolenwatte** 180 g/m²
- 8 Bewegliche Gleiter passen sich dem Untergrund an.
- 9 Einzugsnähte zwischen Sitz und Rücken, bzw. Seitenteil mit zusätzlich **verklebter** Schließnaht.
- 10 Hochwertiges Bezugsmaterial von witterungsbeständigen Outdoor-Stoffen.



Eigenschaften der verwendeten Materialien/Verfahren:

Aluminium

Extrem leicht, witterungsbeständiges und hochstabiles Metall, schlagunempfindlich, UV-resistent, bildet beim Kontakt mit Luft eine korrosionsbeständige Oxidschicht. Gesundheitlich unbedenklich, recyclebar und leicht zu reinigen. Rostet nicht. Besonders leicht.

Verklebung

Witterungsbeständiger Spezial-Klebstoff für Outdoor – UV-Licht beständig, wasserfest und belastbar.

Diolenwatte

Auch Polyestervlies, Steppvlies, Polyesterflies genannt; ist langlebig, formbeständig und strapazierfähig. Diolenwatte wird zwischen Bezugstoff und Schaumstoff aufgebracht, um ein Aufscheuern des Möbelstoffes zu verhindern und dem Polster ein fülliges Aussehen zu verleihen.

Edelstahl

Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen. Pflegeleicht, langlebig, entspricht hohen hygienischen Anforderungen.

3-Lagen-Laminat

Atmungsaktives, anschmiegsames, wind- und wasserdichtes und dabei gleichzeitig wasserdampfdurchlässiges High-Tech-Produkt als zusätzliche Schicht.

ergoPUR-Polsterschaum

(RG 35/46)
Vorteil gegenüber Outdoorschaum: bessere Formstabilität und höheres Raumgewicht für geringen Verschleiß des Schaumes. Gute Luftdurchlässigkeit.

Pulverbeschichtung

Schlagfest, beständig, mechanisch belastbar, witterungsbeständig und umweltfreundlich durch lösungsmittelfreie Verarbeitung. Hoch chemikalienbeständig und abriebfest. Gut zu reinigen. Erfüllt hohe optische Ansprüche. Wird in mehreren Schichten aufgetragen.

WIG-Schweißnähte

WIG-verschweißte Schweißnähte sind hochwertig und sauber, die Verbindungen stabil. Schweißspritzer bilden sich nicht.

Rückansicht



weiß WE



basaltgrau AN

Elegantes Stahl-Rundrohrgestell

Das Rundrohrgestell ist weiß oder basaltgrau outdoor-resistent pulverbeschichtet. Die integrierten Kunststoffgleiter sind flexibel und gleichen daher eventuelle Unebenheiten des Untergrundes aus.



No. 39530

Bailandoo

*Die Zeit ist eine Erfindung
der menschlichen Unrast,
der Erfüllte kennt sie nicht.*

– Paul Bertololy –





Work-Life-

Balance

by

W

W.SCHILLIG


OUTDOOR

*Nimm dir jeden Tag die Zeit, still zu sitzen
und auf die Dinge zu lauschen.
Achte auf die Melodie des Lebens,
welche in dir schwingt.*

– Buddha –



Mint meets Blush



Beruflicher Erfolg und die Fähigkeit zu Top-Leistungen basieren auf einem erfüllten Privatleben. Dies ist die Quintessenz des Begriffs „Work-Life-Balance“.

Bringen Sie beispielsweise noch ein wenig mehr Gleichgewicht in Ihr Arbeitsleben und das Ihrer Mitmenschen, indem Sie das nächste Team-Meeting einfach unkonventioneller gestalten: Den Ort verlagern, optische Anreize schaffen und eine schöne Atmosphäre beflügeln zu neuen Ideen!

Der Wow-Effekt im Farbspiel, welcher hier durch die Kombination von frischem Mint mit warmem Blush erzeugt wurde, ist extravagant und wirkt dennoch ruhig und natürlich.

Verwirklichen Sie sich selbst!

Alu-Sockelrahmen:

2x Y192A (1x VE)

Sitzkissen:

3x S96 - S64


Kissen und Zubehör:

2x SA32K - LT32

Rückenaufsätze:

2x PK - 2xPS

Kissen: www.rohleder.com



Classic Accents

Erfolge feiern!




Wenn nach getaner Arbeit die Ziele erreicht sind und der Stress abfällt, darf ein Erfolg auch mal unter Kollegen gefeiert werden. Freuen Sie sich gemeinsam über positive Abschlüsse und formulieren Sie Gedanken und Visionen für die nächsten Ziele.

Wir unterstützen non-territoriale Bürokonzepte, Kreativität und gute Einfälle mit unseren modernen Sitzlösungen. Denn herkömmliche Büros mit festen Schreibtischen sind einfach nicht mehr zeitgemäß.

▶▶▶ www.schillig-objects.com

Klassisches Grau ist hier relativ einfach durch ein paar Farbtupfer im bunt gemusterten Kissen aufgepeppt worden.



Auf die nächsten Ziele!

Alu-Sockelrahmen:

Y192A

Sitzkissen:

S96 - S64


Kissen und Zubehör:

SA32


Rückenaufsätze:

UK - PK

Kissen: www.rohleder.com





Classic Accents Erfolge feiern!



Hier zeigen es die Kollegen: Variabilität wird bei Bailando ganz groß geschrieben! Einfach die Aufsätze abgenommen, Sitzkissen vertauscht und schon steht eine andere Lounge-Welt vor einem.

Unglaublich wandelbar.



Alu-Sockelrahmen:

Y192A

Sitzkissen:

S96 - S64

Kissen und Zubehör:

SA32

Rückenaufsätze:

UK - PK

Purple Rain



Violett fällt auf und setzt originelle Akzente. Hier vereinen sich irdisches Rot und himmlisches Blau und werden zum Inbegriff des mystisch Geheimnisvollen.

Wie man hier sieht, kann eine mutige Farbwahl bei den Bezügen sehr ansprechend wirken. Gemixt mit opulentem Purpur wird leicht visuelle Aufmerksamkeit erzielt.



Mal mutig sein.




Alu-Sockelrahmen:
Y96.A - Y128A (1x VE)

Sitzkissen:
S96 - S64 - S32

Kissen und Zubehör:
LT32

Rückenaufsätze:
PS - PK



Kissen: www.rohleder.com

Relaxing Green: *Namaste*



W82/35

D65/43

W82/45

W82/37

W82/36

„Work-Life-Balance“ basiert auf einem erfüllten Privatleben. Nehmen Sie sich mal wieder Zeit für sich, zum Entspannen und für Ihre Seele. So kann die ganze innere Einstellung friedvoller und ausgeglichener werden – wie im „Innen“ so im „Außen“. Wenn wir einem Menschen mit „Namasté“ begegnen, erkennen wir auch die individuelle Seele und den göttlichen Funken im Herzen des anderen an. Eine ganz besondere Wertschätzung also.

Hier zeigt sich die grüne Farbwirkung entspannend und erhsam für den ganzen Körper. Grün wirkt außerdem beruhigend aufs Nervensystem. So haben wir für diese Bailandoo-Gruppe gezielt sehr harmonische Farbtöne aus unserem Poutpourri miteinander kombiniert.

Für mehr Achtsamkeit.

Alu-Sockelrahmen:

Y192A - Y128A - Y224A (2x VE)

Sitzkissen:


4x S96 - S64 - S32

Kissen und Zubehör:

LT32 - SA32

Rückenaufsätze:

3x PK - UK



Sitzkissen



S32

Sitzkissen Raster 32 cm

32/98/19



S64

Sitzkissen Raster 64 cm

64/98/19



S96

Sitzkissen Raster 96 cm

98/98/19



UK

Rückenelement mit Kissen

60/43/44



PK

Rückenaufsatz kubisch

64/34/30



PS

Rückenaufsatz rund

65/36/36

Alu-Sockelrahmen



Y96.A

Sockelrahmen Außenmaß 100 x 100 cm Innenmaß 96 x 96 cm

100/100/27

Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)

Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = KAN (ohne Mehrpreis)

Art.-Nr. für Farbwahl weiß = KWE (ohne Mehrpreis)



Y128A

Sockelrahmen Außenmaß 132 x 100 cm Innenmaß 128 x 96 cm

132/100/27

Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)

Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = KAN (ohne Mehrpreis)

Art.-Nr. für Farbwahl weiß = KWE (ohne Mehrpreis)



Y192A

Sockelrahmen Endmaß 196 x 100 cm Innenmaß 192 x 96 cm

196/100/27

Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)

Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = KAN (ohne Mehrpreis)

Art.-Nr. für Farbwahl weiß = KWE (ohne Mehrpreis)



Y224A

Sockelrahmen Endmaß 228 x 100 cm Innenmaß 224 x 96 cm

228/100/27

Art.-Nr. für Metallkufe = MK2 (Mehrpreis)

Art.-Nr. für Farbwahl basaltgrau = KAN (ohne Mehrpreis)

Art.-Nr. für Farbwahl weiß = KWE (ohne Mehrpreis)

Kissen und Zubehör



UW60

Kissen

60/60



SA32

Armteil hoch Raster 32 cm

34/98/35



SA32K

Armauflagekissen kurz Raster 32 cm

32/66/16



LT32

Ablageplatte Raster 32 cm

32/97/3



VE

Verbindungsstück



WH1

Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y96.A im Bezug V 99/21



WH2

Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y128A im Bezug V 99/21



WH3

Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y192A im Bezug V 99/21



WH4

Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y224A im Bezug V 99/21



WH1H

Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y96.A im Bezug V 99/21 pyramidenförmig, Aufsätze können verstaut werden



WH2H

Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y128A im Bezug V 99/21 pyramidenförmig, Aufsätze können verstaut werden



WH3H

Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y192A im Bezug V 99/21 pyramidenförmig, Aufsätze können verstaut werden



WH4H

Wetterschutzhülle für Sockelrahmen Y224A im Bezug V 99/21 pyramidenförmig, Aufsätze können verstaut werden

Gesamthöhe Sockel inklusive Sitzelement S96/S64/S32: ca. **44 cm**

Gesamthöhe Sockel inklusive Ablageplatte LT32: ca. **27 cm**

Gesamthöhe Sockel inkl. Armteil hoch SA 32: ca. **59 cm**

Gesamthöhe Sockel inkl. Sitzelemente S96/S64/S32 plus Rückenelement mit Kissen UK: ca. **86 cm**

Gesamthöhe Sockel inkl. Sitzelement S96/S64/S32 plus Rückenaufsatz kubisch PK: ca. **73 cm**

Gesamthöhe Sockel inkl. Sitzelement S96/S64/S32 plus Rückenaufsatz rund PS: ca. **79 cm**

Wellenbildung:

Bezugsmaterialien dehnen sich unter dem Einfluss des Körpergewichts mehr oder minder, wodurch sich „Wellen“ im Bezug bilden können. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Hinweise zu den Maßangaben:

Die Gesamthöhe/Sitzhöhe kann nicht einfach aufaddiert werden, da die Sitzkissen beim Auflegen ca. 2 cm in den Alu-Sockelrahmen einsinken.

Verschiedene Wetterschutzhüllen:

Hochwertige Wetterschutzhüllen in verschiedenen Größen entsprechend der bestellten Artikel können Ihr Outdoor-Möbel effektiv vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden aus einer atmungsaktiven Membran (V99/21, Sunbrella® Surlast) gefertigt, die waschbar, UV-stabil, leicht und faltbar ist. Eine zusätzliche Gummischlauenfestsicherung an der Unterseite schützt nochmals vor Wind. Wir bieten 2 verschiedene Ausführungen von Wetterschutzhüllen an: die flache Ausführung sowie die pyramidenförmige Ausführung wenn Aufsätze mit verstaut werden sollen.

Verbindungsset:

Die Aluminium-Sockelrahmen können mit Hilfe des Verbindungssets sicher verbunden werden. Das Set besteht aus zwei Polyamid 12-Klammern welche in die Rahmen an beliebiger Stelle eingeklipst werden können. Pro Anstellseite sind immer zwei Klammern nötig. Polyamid 12 ist ein sehr robustes Thermoplast, mit hoher chemischer Beständigkeit, ebenso ist es licht- und witterungsbeständig. Bitte bestellen Sie das Verbindungsset separat, siehe Preisliste.



So funktioniert's:

Die verschiedenen, losen Sitzkissen und die Ablageplatte können individuell in die Aluminium-Sockelrahmen eingelegt werden. Die Rahmen können mit Hilfe des Verbindungssets, bestehend aus zwei Polyamid 12-Klammern, welche in die Rahmen an beliebiger Stelle eingerastet werden, sicher verbunden werden. Pro Anstellseite sind immer zwei Klammern nötig. Polyamid 12 ist ein sehr robustes Thermoplast, mit hoher chemischer Beständigkeit, licht und witterungsbeständig. Bitte bestellen Sie das Verbindungsset separat, siehe Preisliste. Dies ermöglicht im Handumdrehen viele verschiedene Lounge-Kombinationen.

Die Aluminium-Sockelrahmen können in weiß oder basaltgrau pulverbeschichtet bestellt werden. Die gewünschte Farbe muss bei Bestellung angegeben werden:

Art.-Nr. Gestellausführung weiß = KWE

Art.-Nr. Gestellausführung basaltgrau = KAN

Die Farbe der Ablageplatte richtet sich nach der bestellten Farbe des Aluminium-Sockelrahmens.

Die Rückelemente, Armteilkissen und das Kissen lassen weiteren Gestaltungsspielraum zu. Immer wieder neue Kombinationen sind möglich.

Hochwertige Wetterschutzhüllen in verschiedenen Größen entsprechend der bestellten Artikel können Ihr Outdoor-Möbel effektiv vor Witterungseinflüssen schützen. Sie werden aus einer atmungsaktiven Membran (Sunbrella® Surlast) gefertigt, die waschbar, UV-stabil, leicht und faltbar ist. Eine zusätzliche Gummischlaufensicherung an der Unterseite schützt nochmals vor Wind.



- 1 **Offenporiger ergoPUR-Polsterschaum** (RG 35/46) nach DGM-Richtlinien mit hohem Komfort in Sitzkissen, Rücken- und Armteilaufsätzen.
- 2 **Aluminium-Sockelrahmen, pulverbeschichtet** weiß oder basaltgrau.
- 3 **3-Lagen-Laminat**. Wasserundurchlässig, atmungsaktiv und anschmiegsam.
- 4 **Diolenwatte** 180 g/m²
- 5 **Integrierte Gewichte** beschweren die Rücken- und Armteilaufsätze für sicheren Halt.
- 6 **Metallfüße oder -kufen aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet** in weiß oder basaltgrau.
- 7 **Antirutschmatte** an der Unterseite der Rücken- und Armteilaufsätze.
- 8 **Edelstahl-Schrauben** verbinden die Metallteile.
- 9 **Federleisten mit Glasfaser-verstärktem Kunststoffkern**.
- 10 **Hochwertiges Bezugsmaterial** von witterungsbeständigen Outdoor-Stoffen.



Sockelrahmen in weiß (Art.-Nr. KWE) oder basaltgrau (Art.-Nr. KAN).



Biese an den Sitzpolster-Außenkanten



Bestellbare Fußausführungen:
Metallfuß FY1 oder Metallkufer F 15 (gegen Mehrpreis), jeweils in verschiedenen Metallfarben. Bitte bei Bestellung angeben.



Eigenschaften der verwendeten Materialien/Verfahren:

Aluminium

Extrem leicht, witterungsbeständiges und hochstabiles Metall, schlagunempfindlich, UV-resistent, bildet beim Kontakt mit Luft eine korrosionsbeständige Oxidschicht. Gesundheitlich unbedenklich, recyclebar und leicht zu reinigen. Rostet nicht. Besonders leicht.

Diolenwatte

Auch Polyestervlies, Steppvlies, Polyestervlies genannt; ist langlebig, formbeständig und strapazierfähig. Diolenwatte wird zwischen Bezugstoff und Schaumstoff aufgebracht, um ein Aufschauern des Möbelstoffes zu verhindern und dem Polster ein fülliges Aussehen zu verleihen.

Edelstahl

Hohe Beständigkeit gegen Korrosion, Säuren und Temperaturen. Pflegeleicht, langlebig, entspricht hohen hygienischen Anforderungen.

ergoPUR-Polsterschaum

(RG 35/46)
Vorteil gegenüber Outdoorschaum: bessere Formstabilität und höheres Raumgewicht für geringeren Verschleiß des Schaumes. Gute Luftdurchlässigkeit.

3-Lagen-Laminat

Atmungsaktives, anschmiegsames, wind- und wasserdichtes und dabei gleichzeitig wasserdampfdurchlässiges High-Tech-Produkt als zusätzliche Schicht.

Glasfaserverstärkter Kunststoff


(Fiberglas)
Sehr hochwertiger Faser-Kunststoff-Verbund, mechanisch hoch beanspruchbar. Ausgezeichnetes Korrosionsverhalten.

Pulverbeschichtung


Schlagfest, beständig, mechanisch belastbar, witterungsbeständig und umweltfreundlich durch lösungsmittelfreie Verarbeitung. Hoch chemikalienbeständig und abriebfest. Gut zu reinigen. Erfüllt hohe optische Ansprüche. Wird in mehreren Schichten aufgetragen.




Sockelrahmen: Y192A - Y128A, Y224
Sitzkissen: 4x S96 - S64 - S32
Rückenaufsätze: 2x PK - UK
Zubehör: LT32, SA32, 2x UW60, 2x VE




Sockelrahmen: Y192A - Y128A, Y224
Sitzkissen: 4x S96 - S64 - S32
Rückenaufsätze: 3x PK - UK
Zubehör: SA32, LT32, 2x UW60, 2x VE



Sockelrahmen: Y192A - Y128A, Y224
Sitzkissen: 4x S96 - S32 - S64
Rückenaufsätze: 3x PK - UK
Zubehör: LT32, SA32, 2x UW60, 2x VE




Sockelrahmen: Y192A - Y128A, Y224
Sitzkissen: 4x S96 - S64 - S32
Rückenaufsätze: UK - 3x PK
Zubehör: SA32, LT32, 2x UW60, 2x VE




39530 Bailandoo – Mögliche Zusammenstellungen




Sockelrahmen: Y192A
Sitzkissen: S64 - S96
Rückenaufsätze: PK - UK
Zubehör: SA32, Dekokissen




Sockelrahmen: Y128A, Y96.A
Sitzkissen: S96 - S32 - S64
Rückenaufsätze: PS - PK
Zubehör: LT32, Dekokissen




Sockelrahmen: Y128A - Y96.A
Sitzkissen: 2x S96
Rückenaufsätze: PS
Zubehör: SA32, VE



Sockelrahmen: Y128A - Y96.A
Sitzkissen: 2x S96
Rückenaufsätze: PS
Zubehör: SA32, LT32




Sockelrahmen: Y128A - Y96.A
Sitzkissen: 2x S96
Rückenaufsätze: PS
Zubehör: LT32, SA32, VE




Dekokissen: www.rohleder.com




Sockelrahmen: 2x Y192A
Sitzkissen: 3x S96 - S64
Rückenaufsätze: 2x PS, 2x PK
Zubehör: LT32, 2x SA32K, UW60,
 Dekokissen, VE



Sockelrahmen: 2x Y192A
Sitzkissen: 3x S96 - S64
Rückenaufsätze: 2x PK, 2x PS
Zubehör: LT32, 2x SA32K, UW60,
 Dekokissen, VE



Sockelrahmen: 2x Y192A
Sitzkissen: 3x S96 - S64
Rückenaufsätze: 2x PS, 2x PK
Zubehör: LT32, SA32K, UW60,
 Dekokissen, VE



Dekokissen: www.rohleder.com

No. 39599

Accessoires

*Es gibt Wichtigeres im Leben,
als beständig dessen
Geschwindigkeit zu erhöhen.*

– Mahatma Gandhi –



Kissen und Zubehör



PL026

Plaid Ausführung south beach

130/160/0



PL034

Plaid Ausführung dijon

130/160/0



PL051

Plaid Ausführung stone

130/160



U50

Kissen

50/50/0



UN

Nierenkissen

60/9/28



UN40.

Kissen Vorderseite D66/53 brown - Rückseite W82/21 light grey

60/40



UN41.

Kissen Vorderseite D66/28 green-blue - Rückseite W82/22 grey

60/40



UN42.

Kissen Vorderseite D65/43 nature - Rückseite W82/43 cream

60/40



UN43.

Kissen Vorderseite D65/99 black-orange - Rückseite W82/98 midnight

60/40



UN44.

Kissen Vorderseite D65/85 lilac - Rückseite W82/98 midnight

60/40



Plaids



U50 und UN, in allen Bezügen bestellbar



UN40.



UN41.



UN42.



UN43.



UN44.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße in Breite/Tiefe. Wir weisen Sie darauf hin, dass es aufgrund des verwendeten Füllmaterials und seiner Aufpolsterung zu Abweichungen von +/- 2 cm kommen kann. Kontaktieren Sie uns, falls Sie noch genauere Angaben wünschen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Reißverschlüsse:

Die Kissenbezüge sind mit optisch unauffälligen Reißverschlüssen im Außennahbereich versehen. So können Sie den Bezug bequem von der Füllung trennen, falls Sie dies wünschen.

Wellenbildung:

Bezugsmaterialien dehnen sich unter dem Einfluss des Körpergewichts mehr oder minder, wodurch sich „Wellen“ im Bezug bilden können. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Plaids:

Die Plaids bestehen aus spindüsengefärbtem Acryl.

Füllung:

Hüllenmaterial aus wasserabweisendem Spinnvlies (40 g/m², PP 40).

Füllung aus einer Mischung aus 20% silikonisierter Hohlfaser und 80% Schaumstoffstäbchen RG 25/15 schnelltrocknend, witterungsbeständig und langlebig.

Zusätzliche Ummantelung mit atmungsaktivem 3-Lagen-Laminat. Diese Membran befindet sich zwischen dem Bezug und dem Füllkissen.

Besonderheiten

Zweckmäßige Plaids zum Zudecken, um die Schultern legen oder einfach hübsch drapiert. Unsere Plaids erhalten Sie passend zu unseren Outdoor-Materialien in einer kleinen Farbauswahl.

Schöne Kissen in verschiedenen Dessins und teils unterschiedlich bezogener Vorder- und Rückseite zum Dekorieren und Wohlfühlen. Die Füllungen sind outdoorgeeignet.

Wohlfühlen und *dekoriieren*



Kissen und Plaids lockern auf, setzen Blickfangpunkte und unterstützen beim Sitzen oder Loungen.

Gerne verwenden wir zum Dekorieren unserer outdoor-Möbel-Zusammenstellungen auch die Kissen aus der Rohleder Home Collection, da diese witterungsbeständige Eigenschaften erfüllen sowie stets ein toller Blickfang sind.



ROHLEDER
HOME COLLECTION

www.rohleder-home-collection.com

Bezugsmaterialien



*„Wenn du auf alles achtsam bist,
wirst du empfindlich,
und empfindsam zu sein,
hat eine innere Wahrnehmung von Schönheit,
es hat den Sinn für Schönheit.“*

– Jiddu Krishnamurti –



Die Bezüge für unsere Outdoor-Kollektion haben wir unter ganz bestimmten Gesichtspunkten gezielt ausgewählt, damit sie den besonderen Anforderungen gerecht werden. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, unterschiedliche Bezugsmaterialien anzubieten. Diese unterscheiden sich nicht nur in Design und Farbe, sondern auch in ihrer Materialzusammensetzung, ihren Werten, Gebrauchseigenschaften und natürlich auch im Preis. So können Sie aus einem breiten Spektrum an outdoor-geeigneten Stoffen Ihr ganz individuelles outdoor-Möbel zusammenstellen.

Standhalten müssen Outdoor-Bezüge Sonne, Regen, Wind und Wetter. Außerdem haben wir Wert gelegt auf Atmungsaktivität, beste Pflegeeigenschaften und angenehme Haptik und Optik. Auf den Folgeseiten haben wir Ihnen alles Wichtige darüber zusammengefasst.



Übersicht der Bezugsmaterialien

Stoffbezug	Stoff- klasse	Bezugsart	Scheuertouren nach Martindale	Zusammensetzung	Lichtechtheit (DIN ISO EN 105-B02)	Pilling	Brennbarkeit	Sonstiges
O80	SK 70	Jacquard-Flachgewebe	30.000	100% spinndüsengefärbtes Acryl, Tempotest-Faser	7 – 8 bei 1 – 8 (DIN ISO EN 105-B04)	4 – 5 bei 1 – 5		witterungbeständig, laut Hersteller für fast alle Witterungen und Temperaturen geeignet, OEKO-TEX® Standard 100, 6-Jahres-Herstellergarantie auf den Bezugsstoff – siehe Details Seite 46
J81	SK 100	Jacquard/Bouclé	50.000	100% spinndüsengefärbtes Acryl, Tempotest-Faser	7 – 8 bei 1 – 8 (DIN ISO EN 105-B04)	3 – 4 bei 1 – 5		witterungbeständig, laut Hersteller für fast alle Witterungen und Temperaturen geeignet, OEKO-TEX® Standard 100, 6-Jahres-Herstellergarantie auf den Bezugsstoff – siehe Details Seite 46
T80	SK 30	Flachgewebe	16.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	4 – 5 bei 1 – 5	EN 1021-1, BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100
T81	SK 30	Flachgewebe	20.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	4 – 5 bei 1 – 5	EN 1021-1 BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100,
T84	SK 30	Flachgewebe	20.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	4 – 5 bei 1 – 5	EN 1021-1, BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100,
V80	SK 40	Flachgewebe	20.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	5 bei 1 – 5	EN 1021-1, BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100,
V81	SK 40	Flachgewebe	20.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	5 bei 1 – 5	EN 1021-1, BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100,
V82	SK 40	Flachgewebe	20.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	5 bei 1 – 5	EN 1021-1, BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100,
V83	SK 40	Flachgewebe	20.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	5 bei 1 – 5	EN 1021-1, BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100,
V84	SK 40	Flachgewebe	20.000	100% Polypropylen	7 bei 1 – 8	5 bei 1 – 5	EN 1021-1, BS 5852 source 0	Active Line-Flachgewebe, OEKO-TEX® Standard 100,
W82	SK 50	grobes Flachgewebe	30.000	74% Polyacryl, 26% Polyester	6 – 7 bei 1 – 8	5 bei 1 – 5	EN 1021-1	Rohleder Q2, OEKO-TEX® Standard 100, 5-Jahres-Herstellergarantie auf den Bezugsstoff, kälteresistent bis -10°C
D65	SK 110	Jacquard-Flachgewebe	20.000	66% Polyester, 34% Polyacryl	6 – 7 bei 1 – 8	4 bei 1 – 5	EN 1021-1	Rohleder Q2, OEKO-TEX® Standard 100, 5-Jahres-Herstellergarantie auf den Bezugsstoff, kälteresistent bis -10°C
O10	SK 70	Jacquard-Flachgewebe	60.000	60% Polyacryl, 40% Polyester	6 – 7 bei 1 – 8	4 bei 1 – 5	EN 1021-1	Rohleder Q2, OEKO-TEX® Standard 100, 5-Jahres-Herstellergarantie auf den Bezugsstoff, kälteresistent bis -10°C

Merkmale:

Hochwertige textile Haptik und Optik welche Naturfaserprodukten sehr ähnlich kommt. Die Faser ist wasserabweisend, resistent gegen Flecken, Salz und Ausbleichen durch Sonneneinstrahlung. Mit Teflon®-Ausrüstung, 6 Jahre Hersteller-Garantie auf den Bezugsstoff auf Farbverlust entstanden durch normale Sonneneinstrahlung und normale Witterungsbedin-

gungen im Allgemeinen, Öko-Tex Standard 100. Ohne chemische Zusätze, hohe Alterungsbeständigkeit

Scheuertouren:

O80: 30.000; J81: 50.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

Zusammensetzung:

100% spinndüsegefärbtes Acryl, Tempotest-faser

Scheuerbeständigkeit: sehr gut

Farb-/Lichtechtheit:

sehr gut (DIN EN ISO 105-B04)

Pillingverhalten: sehr gut (J81 gut)

Witterungsbeständigkeit: Für fast alle Witterungen und Temperaturen geeignet, laut Hersteller.

Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzü-

ge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

SK 70/100



O80
Tempotest-Jacquard-Flachgewebe

SK 70



O80/21 light grey



O80/27 bleu




O80/44 sand



O80/49 taupe

J81
Jacquard/Bouclé

SK 100



J81/21 light grey

Besonderheiten:

Diese beiden Artikel sind absolute High-Performance-Stoffe, gefertigt aus der Tempotest-Markenfaser, mit höchsten Eigenschaften und Werten. Die Lichtechtheit wird bei diesen Artikeln mit der ISO EN 105-B04-Norm angegeben, weil diese noch höhere Ansprüche an einen Artikel stellt. Die Stoffe müssen mehr als das Doppelte an Sonnenstunden aushalten als bei ISO EN 105-B02. Dies ist eine Besonderheit, die wir bewusst so eingesetzt haben. Die speziell für Polsterzwecke und hier eingesetzte Tempotest-Faser ist eine neue Generation stärkerer Garne. Diese Faser verleiht den Stoffen einen ausgeprägten Naturfaser-/Leinen-Charakter.



Tempotest Home®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

Für Lebenslustige: Flachgewebe T80, Active Line® Plus Outdoor, UNI

SK 30

active
LINE

Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, out-doorgeeignet

Scheuertouren:

16.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

Zusammensetzung: 100% Polypropylen

Scheuerbeständigkeit: sehr gut

Lichtechtheit:

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit:

Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.



T80/21 silver



T80/26 south beach



T80/28 denim



T80/35 lime



T80/44 cream



T80/63 mandarine



T80/98 midnight

Besonderheiten:

Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.



ANTIBAKTERIELL
ANTIBACTERIAL



FLECKSCHUTZ
STAIN PROTECTION



PFLEGELEICHT
LOW-MAINTENANCE



ATMUNGSAKTIV
BREATHABLE



WASSER- UND
ÖLABSTOSSEND
WATER- AND
OIL-REPELLANT

Flachgewebe für Lebenslustige: Flachgewebe T81, Active Line® Plus Outdoor, STRIPES

Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, out-doorgeeignet

Scheuertouren:

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

Zusammensetzung: 100% Polypropylen

Scheuerbeständigkeit: sehr gut

Lichtechtheit:

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit:

Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

SK 30

active
LINE



T81/21 silver



T81/26 south beach



T81/28 denim



T81/35 lime



T81/44 cream



T81/63 mandarine



T81/98 midnight

Besonderheiten:

Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.



ANTIBAKTERIELL
ANTIBACTERIAL



FLECKSCHUTZ
STAIN PROTECTION



PFLEGELEICHT
LOW-MAINTENANCE



ATMUNGSAKTIV
BREATHABLE



WASSER- UND
ÖLABSTOSSEND
WATER- AND
OIL-REPELLANT

Für Lebenslustige: Flachgewebe T84, Active Line® Plus Outdoor. BLOCK STRIPES

Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, out-doorgeeignet

Scheuertouren:

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

Zusammensetzung: 100% Polypropylen

Scheuerbeständigkeit: sehr gut

Lichtechtheit:

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit:

Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

SK 30

active
LINE



T84/21 silver



T84/26 south beach



T84/28 denim



T84/35 lime



T84/44 cream



T84/63 mandarine



T84/98 midnight

Besonderheiten:

Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.



ANTIBAKTERIELL
ANTIBACTERIAL



FLECKSCHUTZ
STAIN PROTECTION



PFLEGELEICHT
LOW-MAINTENANCE



ATMUNGSAKTIV
BREATHABLE



WASSER- UND
ÖLABSTOSSEND
WATER- AND
OIL-REPELLANT

Für Lebenslustige: Flachgewebe V80, Active Line® Plus Outdoor, UNI

Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, out-doorgeeignet

Scheuertouren:

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

Zusammensetzung: 100% Polypropylen

Scheuerbeständigkeit: sehr gut

Lichtechtheit:

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit:

Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

SK 40

active
LINE



V80/21 silver



V80/26 south beach



V80/28 denim



V80/29 azur



V80/33 green tea



V80/35 lime



V80/42 white



V80/43 ivory



V80/44 cream



V80/63 mandarine



V80/64 terracotta



V80/94 graphite



V80/95 anthracite



V80/98 midnight

Besonderheiten:

Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.



ANTIBAKTERIELL
ANTIBACTERIAL



FLECKSCHUTZ
STAIN PROTECTION



PFLEGELEICHT
LOW-MAINTENANCE



ATMUNGSAKTIV
BREATHABLE



WASSER- UND
ÖLABSTOSSEND
WATER- AND
OIL-REPELLANT

Für Lebenslustige: Flachgewebe V81, Active Line® Plus Outdoor, LEAVES

Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, outdoorgeeignet

Scheuertouren:

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

Zusammensetzung: 100% Polypropylen

Scheuerbeständigkeit: sehr gut

Lichtechtheit:

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit:

Zigarettestest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

SK 40

active
LINE



V81/21 silver



V81/26 south beach



V81/28 denim



V81/35 lime



V81/44 cream



V81/63 mandarine



V81/98 midnight

Besonderheiten:

Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.



ANTIBAKTERIELL
ANTIBACTERIAL



FLECKSCHUTZ
STAIN PROTECTION



PFLEGELEICHT
LOW-MAINTENANCE



ATMUNGSAKTIV
BREATHABLE



WASSER- UND
ÖLABSTOSSEND
WATER- AND
OIL-REPELLANT

Flachgewebe für Lebenslustige: Flachgewebe V82, Active Line® Plus Outdoor, SHELL

Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, out-doorgeeignet

Scheuertouren:

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

Zusammensetzung: 100% Polypropylen

Scheuerbeständigkeit: sehr gut

Lichtechtheit:

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit:

Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

SK 40

active
LINE



V82/21 silver



V82/26 south beach



V82/28 denim



V82/35 lime



V82/44 cream



V82/63 mandarine



V82/98 midnight

Besonderheiten:

Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.



ANTIBAKTERIELL
ANTIBACTERIAL



FLECKSCHUTZ
STAIN PROTECTION



PFLEGELEICHT
LOW-MAINTENANCE



ATMUNGSAKTIV
BREATHABLE



WASSER- UND
ÖLABSTOSSEND
WATER- AND
OIL-REPELLANT

Flachgewebe für Lebenslustige: Flachgewebe V83, Active Line® Plus Outdoor, CHECK

Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, out-doorgeeignet

Scheuertouren:

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

Zusammensetzung: 100% Polypropylen

Scheuerbeständigkeit: sehr gut

Lichtechtheit:

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit:

Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0

Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

SK 40

active
LINE



V83/21 silver



V83/26 south beach



V83/28 denim



V83/35 lime



V83/44 cream



V83/63 mandarine



V83/98 midnight

Besonderheiten:

Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.



ANTIBAKTERIELL
ANTIBACTERIAL



FLECKSCHUTZ
STAIN PROTECTION



PFLEGELEICHT
LOW-MAINTENANCE



ATMUNGSAKTIV
BREATHABLE



WASSER- UND
ÖLABSTOSSEND
WATER- AND
OIL-REPELLANT

Flachgewebe für Lebenslustige: Flachgewebe V84, Active Line® Plus Outdoor, HONEYCOMB

Merkmale:

Flachgewebe in Leinwand-Bindung, Ausrüstung mit Clean Active, schadstoffgeprüft, Öko-Tex Standard 100, pflegefreundlich, antibakteriell, angenehmes Sitzklima, atmungsaktiv, Fleckschutz, wasserabweisend, out-doorgeeignet

Scheuertouren:

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

Zusammensetzung: 100% Polypropylen

Scheuerbeständigkeit: sehr gut

Lichtechtheit:

sehr gut (DIN EN ISO 105-B02)

Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit:

Zigarettentest DIN EN ISO 1021-1, BS 5852 Source 0


Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

SK 40

active
LINE



V84/21 silver



V84/26 south beach



V84/28 denim



V84/35 lime



V84/44 cream



V84/63 mandarine



V84/98 midnight

Besonderheiten:

Eine gute, moderne, pflegeleichte sowie in Design und Farbe sehr breit aufgestellte Produktpalette mit ansprechendem Preisrahmen. Dieser Artikel ist aufgrund seiner Faser, Lichtechtheit und Pflegeeigenschaften als outdoor-Artikel gekennzeichnet.



ANTIBAKTERIELL
ANTIBACTERIAL



FLECKSCHUTZ
STAIN PROTECTION



PFLEGELEICHT
LOW-MAINTENANCE



ATMUNGSAKTIV
BREATHABLE



WASSER- UND
ÖLABSTOSSEND
WATER- AND
OIL-REPELLANT

Merkmale:

Rohleder Q2-Stoff, 5 Jahre Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften auf den Bezugsstoff, pflegeleicht, ohne chemische Ausrüstung, sehr strapazierfähig, schnelltrocknend, kann zum Entfernen von Fremdfarbstoffen mit Chlorbleichlösung behandelt werden, outdoorgeeignet. Nachhaltig, umwelt- und körperverträglich nach DIN EN ISO/IEC 17050-1.

Scheuertouren:

30.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

Zusammensetzung:

74 % Polyacryl, 26 % Polyester

Scheuerbeständigkeit: sehr gut

Farb-/Lichtechtheit:

gut (DIN EN ISO 105-B02)

Pillingverhalten: sehr gut

Brennbarkeit: EN 1021-1

Kälteresistenz: bis -10°C

Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen. Im Gebrauch sind Patina und Glanzstellen zu erwarten. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben.


Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

Für den Erhalt der Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften auf den Bezugsstoff gilt es zu beachten, dass keine Imprägnierung, Versiegelung oder ein Fleckschutz im Nachhinein aufgetragen werden.

SK 50

ROHLEDER

DIE HITEX® MANUFAKTUR



Besonderheiten:

Eine große Farbpalette lässt keine Wünsche offen. Die natürliche Optik und die angenehme Haptik erschaffen einen wohnlichen Charakter im Außenbereich. Diese Artikel sind nicht wasserabweisend, sondern atmungsaktiv und bilden zusammen mit der darunter liegenden, wasserdichten Membran eine funktionale Einheit. Diese Artikel sind aufgrund ihrer Zusammensetzung und Prüfwerte sowohl im In- als auch im Outdoor-Bereich einsetzbar. Großer Pluspunkt: Sie können Ihre In- und Outdoor-Möbel komplett aufeinander abstimmen!

Merkmale:

Rohleder Q2-Stoff, 5 Jahre Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften auf den Bezugsstoff, pflegeleicht, ohne chemische Ausrüstung, sehr strapazierfähig, schnelltrocknend, kann zum Entfernen von Fremdfarbstoffen mit Chlorbleichlösung behandelt werden, outdoorgeeignet. Nachhaltig, umwelt- und körperverträglich nach DIN EN ISO/IEC 17050-1.

Scheuertouren:

20.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

Zusammensetzung:

66 % Polyester, 34 % Polyacryl

Scheuerbeständigkeit: gut

Farb-/Lichtechtheit:

gut (DIN EN ISO 105-B02)

Pillingverhalten: gut

Brennbarkeit: EN 1021-1

Kälteresistenz: bis -10°C

Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

Für den Erhalt der Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften auf den Bezugsstoff gilt es zu beachten, dass keine Imprägnierung, Versiegelung oder ein Fleckschutz im Nachhinein aufgetragen werden.

SK 110

ROHLEDER

DIE HITEX® MANUFAKTUR



D65/43 nature



D65/85 lilac



D65/99 black-orange

Besonderheiten:

Eine große Farbpalette lässt keine Wünsche offen. Die natürliche Optik und die angenehme Haptik erschaffen einen wohnlichen Charakter im Außenbereich. Diese Artikel sind nicht wasserabweisend, sondern atmungsaktiv und bilden zusammen mit der darunter liegenden, wasserdichten Membran eine funktionale Einheit. Diese Artikel sind aufgrund ihrer Zusammensetzung und Prüfwerte sowohl im In- als auch im Outdoor-Bereich einsetzbar. Großer Pluspunkt: Sie können Ihre In- und Outdoor-Möbel komplett aufeinander abstimmen!

Merkmale:

Rohleder Q2-Stoff, 5 Jahre Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften auf den Bezugsstoff, pflegeleicht, ohne chemische Ausrüstung, sehr strapazierfähig, schnell-trocknend, kann zum Entfernen von Fremdfarbstoffen mit Chlorbleichlösung behandelt werden, outdoorgeeignet. Nachhaltig, umwelt- und körperverträglich nach DIN EN ISO/IEC 17050-1.

Scheuertouren:

60.000 nach RAL GZ 430 für Verarbeitung auf Polstermöbeln

Zusammensetzung:

60 % Polyacryl, 40 % Polyester

Scheuerbeständigkeit: sehr gut

Farb-/Lichtechtheit:

gut (DIN EN ISO 105-B02)

Pillingverhalten: gut

Brennbarkeit: EN 1021-1

Kälteresistenz: bis -10°C

Warentypische Eigenschaften:

Jedes Flachgewebe wird im Gebrauch aufrauen. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen oder Klettband zu erwarten. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Kleidungs- und sonstigen Textilfasern entstehen.

Achtung: Helle Farben zeigen Verschmutzungen und Jeansabrieb auf dem Stoff schneller und deutlicher als dunkle Farben. Struktur- und Farbabweichungen vorbehalten! Anfärbungen durch Textilien sind von jeglichen Hersteller-Garantieansprüchen ausgenommen. Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Mangel am Bezugsstoff, sondern um einen Fehler am Bekleidungstextil, der im Bekleidungshaus reklamiert werden muss. Es gilt hier das Verursacherprinzip.

Für den Erhalt der Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften auf den Bezugsstoff gilt es zu beachten, dass keine Imprägnierung, Versiegelung oder ein Fleckschutz im Nachhinein aufgetragen werden.


SK 70

ROHLEDER

DIE HITEX® MANUFAKTUR



010/15 blush



010/22 silver grey



010/26 blue



010/28 dark blue



010/31 mint




010/34 khaki



010/36 camouflage




010/43 ivory




010/48 sand



010/51 stone



010/95 black & white



010/97 anthracite



010/98 midnight

Besonderheiten:

Eine große Farbpalette lässt keine Wünsche offen. Die natürliche Optik und die angenehme Haptik erschaffen einen wohnlichen Charakter im Außenbereich. Diese Artikel sind nicht wasserabweisend, sondern atmungsaktiv und bilden zusammen mit der darunter liegenden, wasserdichten Membran eine funktionale Einheit. Diese Artikel sind aufgrund ihrer Zusammensetzung und Prüfwerte sowohl im In- als auch im Outdoor-Bereich einsetzbar. Großer Pluspunkt: Sie können Ihre In- und Outdoor-Möbel komplett aufeinander abstimmen!



Wissenswertes



Erhalten Sie auf den Folgeseiten wertvolle Hintergrundinformationen zu den Outdoor-Möbeln von W.SCHILLIG.



Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen



ZERTIFIZIERUNG

- Deutsche Gütegemeinschaft Möbel
- Emissionslabel
- EMAS
- Interseroh-Zertifikat für eingesparte Ressourcen

MATERIAL- & ENERGIEKREISLÄUFE


- Schonung natürlicher Ressourcen
- Überwachung betrieblicher Prozesse durch einen Umweltbeauftragten
- Optimierung von Abläufen und Materialeinsatz
- Leben systematischen Umweltmanagements
- Verwendung umweltgerechter Materialien
- Berücksichtigung von Umweltschutzaspekten

FIRMENPHILOSOPHIE

Nachhaltigkeit sollte nicht „trendy“ sein, sondern ist fest verankertes Selbstverständnis unserer Firmenphilosophie.

W.SCHILLIG GOES GREEN

- Fotovoltaik-Anlage auf dem Firmengebäude
- Anlegen von Blumenwiesen, Bienenstöcken und Insektenhotels
- Blockheizkraftwerk in Planung



Leidenschaft für mehr Qualität



In einem W.SCHILLIG outdoor-Möbel steckt echte Wertarbeit bis ins Detail. Vom Gestell bis zum Bezug bürden wir für hochwertige Materialien, die sorgfältig und präzise verarbeitet sind. W.SCHILLIG-Möbel werden zum überwiegenden Teil noch heute in Handarbeit gefertigt. Die jahrzehntelange Erfahrung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spüren Sie in der Qualität der Produkte. Das Qualitätsmanagement der Firma W.SCHILLIG wird jährlich von der TÜV Rheinland AG überprüft. Alle W.SCHILLIG-Produkte tragen außerdem das Gütezeichen der RAL-GZ 430/4 für gesundes Wohnen.

Qualität ist oberstes Gebot. Sie beginnt bereits beim Gestell des Möbels, das in allen tragenden Teilen aus stabilem Metall gefertigt wird und eine solide Unterfederung hat. Der Sitz besteht aus hochwertigen RAL-entsprechenden Polsterschäumen.

Die Kissen bestehen teils aus ergo-PUR-Polsterschaum (RG 35/46) nach DGM-Richtlinien mit hohem Komfort. Um den international unterschiedlichen Sitzvorlieben gerecht zu werden, geht W.SCHILLIG gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden und Handelspartner ein. Trotz modernster, hochtechnisierter Fertigungsmethoden ist die handwerkliche Erfahrung entscheidend für den typischen W.SCHILLIG-Komfort. Jeder Arbeitsschritt durchläuft eine Qualitätskontrolle, wobei jeder Polsterer für eine komplette Garnitur verantwortlich ist. Wir können sagen: Ihr Outdoor-Möbel ist bei uns in guten Händen!



Qualität mit Goldenem „M“

W.SCHILLIG-Modelle werden nach den DIN- und RAL-Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert und durch autorisierte Prüfinstitute, zum Beispiel der Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA), in allen Funktionen und Materialien kontrolliert. Nur wenn die Möbel alle Tests auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit und Gesundheitsverträglichkeit bestanden haben und der Hersteller beweisen kann, dass er seine Produktion auf dem gleichen Qualitätsniveau hält, verleiht die DGM das RAL-Gütezeichen für Möbel. Dieses „Goldene M“, als Anhänger am Möbelstück angebracht, bedeutet für den Käufer: Dies ist geprüfte Qualität, auf die er sich verlassen kann.

Unsere Outdoor-Kollektion wurde in Deutschland entwickelt, die Herstellung findet am Standort in Oberfranken statt.

quality

Made in Germany

Outdoormöbel werden häufig nach optischen Gesichtspunkten gekauft. Der Sitzkomfort und moderne Komfortfunktionen sind neben dem Design wichtige Entscheidungskriterien. Unabhängig von Materialeinsatz, Konstruktion und Verarbeitung sind bei der qualitativen Beurteilung von Möbeln wichtige Produkteigenschaften zu berücksichtigen, da diese bei späteren Veränderungen und normalem, natürlichem Gebrauch keinen Sachmangel darstellen. Insbesondere Outdoor-Möbel wurden für die Nutzung in bestimmten Gegebenheiten im Außenbereich konzipiert.

Abfärben

Vorsicht bei nicht farbechten Textilien, vor allem gefärbten Baumwollstoffen wie z.B. Bluejeans, T-Shirts in intensiven Farbtönen (rot, schwarz, dunkelblau etc.), die durch Körperwärme, Feuchtigkeit usw. abfärben können. Das passiert häufig bei hellen Bezügen auf Polsterteilen. Ursache sind demzufolge in der Regel die Textilien und nicht das Polstermöbel. Das gleiche gilt auch für Rau- oder Veloursleder. Bitte lesen Sie die Produktinformationen der Textil- und Lederhersteller.

Aufmaß, Aufstellen und Ausrichten

Das Aufmaß und die Planung von Möbeln gehören zu den wichtigsten Aufgaben bei der Möbeleinrichtung und Montage. Die Verantwortung, dass die Möbel auch tatsächlich auf die vorgesehene Stellfläche passen, trägt der Käufer! Möbel sollen nicht bündig direkt an der Wand und nicht zu nahe an Heiz- oder Lichtquellen stehen. Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein. Die Möbelteile müssen zwingend gerade ausgerichtet stehen! Wird das nicht beachtet, kann es sehr schnell zu Folgeschäden kommen (z. B. Kippen, Klemmen, Quietschen, Reißen, Verkratzen und Verziehen) bis hin zu Materialbrüchen.

Belastbarkeit

Die Belastbarkeit von Polstermöbeln, Funktions- und Anstellteilen generell – ob Glas, Holz, Metall oder Kunststoff – ist sehr unterschiedlich und eingeschränkt. Deshalb sind die Angaben zu den maximalen Belastbarkeitsgrenzen unbedingt zu beachten. Auch eine fachgerechte und ausreichende Auflage bzw. Standsicherheit ist erforderlich. Die einzelnen Werte und Hinweise entnehmen Sie bitte der jeweiligen Modellbeilage des Herstellers. Als Richtlinie gelten die Anforderungen der RAL-GZ 430/4 der Deutschen Gütegemeinschaft

Möbel e.V.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Möbel, die für den privaten Wohnbereich gefertigt wurden, dürfen auch nur für den allgemeinen Wohnbedarf verwendet werden. Sie eignen sich nicht für den Objekt- oder dauerhaft im Außenbereich. Das gilt für gewerblich genutzte Ferienwohnungen, Büros, Hoteleinrichtungen usw. Bei Aufträgen für den gewerblichen Bereich bzw. Objektbereich sowie öffentliche Einrichtungen müssen die dafür gültigen Normen, Sicherheitsbestimmungen und Regelwerke beachtet werden.

Chemische Reaktionen

Bei vielen Möbeloberflächen, die mit unterschiedlichen Materialien, vor allem Kunststoffen, länger Kontakt haben, kann es zu chemischen Reaktionen oder Verfärbungen kommen.

Chemische Reinigungsmittel

Vorsicht mit chemischen Reinigungsmitteln, z. B. Aceton, Essigsäuren, Nitroverdünnung, Salmiak usw. Diese Mittel schaden nicht nur den empfindlichen Oberflächen, sondern können auch Ihrer Gesundheit schaden. Lesen Sie bitte immer genau die Produktbeschreibung und Herstellerangaben.

Dampfreiniger

Dampfreiniger sind für Möbel nicht geeignet. Auch wenn die Werbung etwas anderes versprechen sollte. Der Dampfdruck kann Oberflächen relativ schnell zerstören.

Farbabweichungen/Farbmuster

Kleinere Toleranzen am Produkt zwischen Ausstellungsware und Lieferung, nach Musterpaletten oder bei Nachbestellungen sind durch die industriellen Fertigungstoleranzen nicht zu vermeiden. Farbton, Maserung, Struktur und Muster sind nur annähernd und nicht zu 100% erreichbar. Das gilt für alle Naturmaterialien sowie Textilien oder Leder. Lieferungen nach Farbmuster sind daher meist grundsätzlich von Reklamationen und Umtausch ausgeschlossen. Wir bemühen uns um eine bestmögliche Übereinstimmung. Es wird immer empfohlen, nach speziellen Farbmustern zu bestellen, um so Farb- und Strukturunterschiede zu vermeiden.

Farbmigration/nicht farbechte Textilien

Bei hellen Stoffbezügen kann es in der Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen, vorwiegend bei Dunkelrot, Blau, Schwarz etc., zu einer Farbmigration (Abfärbung oder Farbwanderung) kommen. Auch die Bekleidungsindustrie kennt dieses Phänomen. Hier handelt es sich nachweislich um einen Mangel des Bekleidungsstoffs. Dies liegt nicht in der Qualität des Möbelbezugs. Beanstandungen solcher Art können deshalb nicht anerkannt werden. Abfärben durch Kleidungsstücke auf hellen Polstermöbeln ist besonders durch Jeans bekannt. Leichte Farbveränderungen sind warentypisch.

Füllungen

Das Abzeichnen der Kammern, Absteppungen und/oder des Füllmaterials ist bei Steppmatten, Kammerkissen und Kissen mit losem Füllmaterial eine material- und modellbedingte Eigenschaft.

Füße und Fußbodenschutz

Achten Sie bitte beim Kauf auf die Fußverbindungen der Möbel. Die industrielle Serienfertigung sieht jeweils ihren modellspezifischen Standard vor. Um die unterschiedlichen Böden vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen, müssen unter die Fußvarianten evtl. gesonderte Schutzunterlagen, z.B. Filz-, Kunststoff-, Gummi- oder sonstige Gleiter angebracht werden, welche Sie im Handel erwerben können.

Gebrauchseigenschaft

Nutzungsbedingte Veränderungen, die keine Rückschlüsse auf Verarbeitung und Qualität zulassen (z. B. oft benutzter Platz bei Polstermöbeln).

Geruch

Neues riecht, das ist allgemein bekannt. Das kann je nach Material und Zusammensetzung einige Wochen oder Monate dauern. Hier hilft am besten häufiges Lüften oder nebelfeuchtes Abwischen.

Haustiere

Hier ist einfach Vorsicht geboten. Mit Haustieren ist es wie mit allen lieb gewonnenen Wesen oder Gegenständen – Toleranz und Verständnis sind notwendig. Haustiere können nicht 24 Stunden am Tag beaufsichtigt werden. Die Aufsichtspflicht obliegt den Tierhaltern oder Haus- und Wohnungsbesitzern.

Es gibt vielfältige Hinweise und Informationen aus Fachzeitschriften und Medien (z.B. "Möbelkauf" der Stiftung Warentest, „Ein Herz für Tiere“ usw.). Fest steht: Krallen und Schnabeltiere können ganz erhebliche und vielfach irreparable Schäden anrichten. Tierhaare, besonders Katzenhaare, lassen sich aus Textilien nur schwer entfernen. Katzen, Hunde etc. sind Freigänger und bringen zwangsläufig alles Mögliche mit. Allein schon zum Schutz von Kleinkindern sollte deshalb keinesfalls ein direkter Kontakt zwischen einem Tier und dem Bezugsmaterial von Möbeln stattfinden. Ein wirksamer Schutz wäre es, Ihre gefährdeten Möbel mit geeigneten Materialien (Auflagen, Decken, etc., die waschbar oder reinigungsfähig sind) vor Beschädigungen durch Tiere zu schützen.

Kissen/Hussen/abnehmbare Bezüge

Bei Möbelbezügen, die abgenommen werden können, müssen einige besondere Dinge beachtet werden. Hier ist unbedingt auf die Stoffzusammensetzung und die Hinweise zur Reinigung zu achten. Sind sie chemisch reinigungsfähig? Sind sie waschbar und wenn ja, wie? Meist nur höchstens bis 30°C. Sie neigen dazu, etwas einzugehen und sind dann bei Falschbehandlung nicht mehr oder nur sehr schwer bezugsfähig.

Lichtechtheit nach RAL-GZ 430/4

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Bezugsmaterials gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogenbeleuchtung usw.). Solche Lichtquellen, insbesondere Sonnenlicht verändern Oberflächen. Diese Art von „Sonnenbrand“ führt durch den chemischen Aufbau zu Farbveränderungen. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist bei Möbelbezügen nicht zu verhindern. Wertvolle Möbel müssen vor extremer Lichteinwirkung geschützt werden, da eine „absolute“ Lichtechtheit nicht zu erreichen ist. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Solche „farblichen Veränderungen“ haben allerdings auf den Gebrauch oder die Lebensdauer keinen Einfluss.

Metallteile und -oberflächen

Struktur- und Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden. Lackierte Metalle, anodisiertes oder poliertes Aluminium: Zur Reinigung dieser Metalle ist eine leichte Spülmittellösung verwendbar. Auf keinen Fall sollten Sie Alkohol oder Putzmittel gebrauchen. Immer trocken reiben. Für lackierte Metalle, anodisiertes, poliertes oder gebürstetes Aluminium, Chrom, vergoldete Oberflächen, Edelstahl, Hochglanzlackierung usw. sind die Reinigungs- und Pflegevorschriften zu beachten.

Mikrofasertücher

Nicht alles was für Chrom, Edelstahl, Metall, Spiegel und Glas angeboten wird, ist auch gut für Möbel. Deshalb: Sicherheitshalber keine Mikrofasertücher für Möbeloberflächen, Polstermöbelbezüge – z.B. Kunstleder oder Stoffe aller Art verwenden. Weiche, saubere Tücher – z.B. Geschirrtücher oder Fensterleder sind dafür besser geeignet, vor allem in Verbindung mit den richtigen Reinigungsmitteln.

Möbelpolitur

Wenn es sich nicht um ganz spezielle Polituren handelt, schaden sie Ihren Möbeln eher. Silikonspuren sind im Nachhinein nur schwer zu entfernen.

Montage/Montageanleitungen/Beilagen

Sind unbedingt zu beachten.

Personengewicht

Laut RAL 430/4 erfolgt die Festigkeitsprüfung mit einem Fallgewicht von 75 kg – dies entspricht einem Personengewicht von 120 kg. Bei Personen mit einem Gewicht über 120 kg ist vor Abschluss des Kaufvertrages bezüglich Festigkeit und Haltbarkeit eines Polstermöbels mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen. Ausnahmen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktbeilage.

Pflegehinweise

Oberster Grundsatz: Bitte immer die ausführlichen Produktinformationen, Gebrauchs-, Reinigungs- und Pflegehinweise sowie die Herstelleranweisung am Produkt genau beachten! Wir möchten, dass Sie lange viel Freude mit unseren Möbeln haben. Für Schäden, die durch falsche Behandlung und die Behandlung mit falschen Pflegemitteln entstehen, erlischt jegliche Gewährleistung. **Dies gilt auch bei einer nachträglichen Fleckschutzausrüstung von Stoffen mit Fremdprodukten und erstreckt sich auf den privaten Wohnbereich.**

Auf hochwertige Möbeloberflächen keine heißen, schweren, scharfkantigen oder feuchten Gegenstände abstellen, die Druckstellen oder Ränder verursachen. Verschüttete säurehaltige Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte und Alkohol

sind sofort abzutupfen, ein Eindringen ist zu vermeiden. Niemals mit großem Druck auf der Stelle reiben. Auch Tabakrauch, Küchendünste und Umwelteinflüsse hinterlassen ihre Spuren. Damit Möbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gepflegt werden.

Pillingbildung

Anfänglich tauchen an einigen Bezugsstoffen (vorwiegend Flach- und Mischgewebe) bei Benutzung kleine Knötchen auf, wie man sie von Wollpullovern kennt. Diese entstehen meist durch Kontakt mit Fremdtexilien wie Kleidung. Fremdpilling ist eine warentypische Eigenschaft, kein Materialfehler. Dafür gibt es spezielle Fusselrasierer, mit denen nach Herstelleranleitung die Pills problemlos entfernt werden können, ohne dass der Bezugsstoff Schaden nimmt. Oder es handelt sich um lose Partikel des verwendeten Garns, meist vermischt mit Bekleidungsfaseln. Pills entstehen häufig schon nach kurzem Gebrauch. Pillingbildung sowie die Entfernung von Pills beeinträchtigen die Haltbarkeit des Möbelstoffs nicht.

Planungsware und Lieferung

Voraussetzung für eine mangelfreie Lieferung und Montage ist eine genaue Bedarfsermittlung mit Raummaßen, Aufmaß, Wandbeschaffenheit und freier Begehbarkeit zum Montageplatz usw. (inkl. Tür-, Treppen- und Gangbreiten, Aufzug, Stockwerk usw. – diese Angaben kommen vom Käufer). Es ist auch zu berücksichtigen, dass Boden, Wände und Decken nicht ganz gerade sind und deshalb bei der Montage angepasst und ausgeglichen werden muss. Gibt es kurzfristige Änderungen in den Räumlichkeiten, müssen sie dem Verkäufer und Monteur rechtzeitig mitgeteilt werden. Der entsprechende Raum/Bereich muss begehbar sein. Die Möbel müssen waagrecht ausgerichtet aufgestellt werden.

Polstermöbel allgemein

Polstermöbel sind weich und verformbar. Sie sollten nicht allein nach Schönheit, sondern nach den jeweiligen Bedürfnissen gekauft werden. Was häufig unterschätzt wird, Polstermöbel werden täglich ca. 3 – 5 Std. benutzt, meist auf einem Lieblingsplatz. Optische Veränderungen und normaler Verschleiß sind dann nicht aufzuhalten. Auf den Gebrauch, Nutzen oder Lebensdauer hat dies nur sehr wenig Einfluss. Polstermöbel müssen waagrecht ausgerichtet werden und gerade stehen. Bei Unebenheiten des Fußbodens muss ausgegli-

chen bzw. unterlegt werden (Produktinformationen bitte beachten).

Polsterung „straff“

Bei dieser Polsterart wird der Bezug fest über die Polster gespannt und verbunden. Dadurch wird vermieden, dass sich beim Gebrauch eine übermäßige Wellenbildung einstellt. In den meisten Fällen spannt sich die während des Sitzens entstandene Wellenbildung wieder aus. Es ist aber auch hier nicht auszuschließen, dass mit zunehmender Gebrauchsdauer eine – wenn auch nur leichte – Wellenbildung entstehen kann. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist eine warentypische Eigenschaft und ist nicht auf das Nachlassen der Polsterung zurückzuführen, sondern auf das Ausdehnen des Bezugsmaterials. Ein typisches Erkennungsmerkmal ist ihre geradlinige Optik. Der Sitzkomfort unterscheidet sich dadurch von anderen Polsterarten, dass man nicht sehr tief ins Polster einsinkt, sondern fest auf dem Polster sitzt. Züge, z.B. an Rundungen oder Raffungen sind design-, modell- oder konstruktionsbedingt.

Polsterung „leger“

Die von uns bevorzugte „legere Polsterung“ ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Bei dieser Polsterart ist der Bezug nicht durchgehend mit der Polsterung verbunden. Die Polsterung ist weicher und der Bezug lockerer, damit man „im Sofa“ und nicht „auf dem Sofa“ sitzt. Eine optisch wellige Oberfläche der Bezüge sowie Sitzabdrücke stellen keinen Qualitätsmangel dar, sondern sind modellbedingt oder gestalterisch gewünscht, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. Generell ist von einer legeren Verarbeitung auszugehen, wenn an Bezugsstellen Kräuselungen oder Wellen verarbeitet sind. Es ist davon auszugehen, dass sich Bezüge durch Gebrauch dehnen und somit die Wellenbildung verstärken kann. Durch diese Veränderung vermindert sich aber nicht die Gebrauchstüchtigkeit.

Polsterung „besonders leger“

Eine „besonders leger Polsterung“ zeichnet sich durch eine sehr weiche/sofartige Oberfläche aus. Die Bezüge können bereits im Neuzustand ein ausgeprägtes Wellenbild zeigen, das design-, modell- und konstruktionsbedingt gewollt ist. Es ist davon auszugehen, dass sich Bezüge durch Gebrauch dehnen und sich somit die Wellenbildung verstärken kann. Durch diese Veränderung vermindert sich nicht die Gebrauchstüchtigkeit. (Siehe auch „Wellen- und Muldenbildung“.)

Reibechtheit

Bei Farben von Möbelstoffen spricht man von Reibechtheit, wenn diese die Anforderungen der RAL-GZ 430/4 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. erfüllen. Hier wird bestimmt, inwieweit ein Bezug abfärben bzw. sich abreiben darf. In der Regel erreichen helle Farben höhere Reibechtheiten als dunklere Töne.

Reinigung

Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich destilliertes Wasser und Neutralseife verwenden und mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch vorsichtig reiben. Immer großflächig von Naht zu Naht, leicht und ohne viel Druck und niemals nur auf der Stelle (Farbabrieb und Ränder)! Bitte keine Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden. Sinnvoll ist ein Test an einer nicht sichtbaren Stelle. Achtung: Immer zuerst die ausführliche Herstellerbeschreibung am Produkt beachten! Durch Fremdprodukte verursachte Schäden, wie z.B. Dampfreiniger, nicht vom Hersteller empfohlene Imprägnier- und Pflegemittel, Jeansabfärbungen und Abfärbungen sonstiger nicht farbechter Textilien, Klettbänder an Freizeitkleidung und weitere angeklebte zucker-, säure-, weichmacher-, bleich- oder lösemittelhaltige Substanzen, Alkoholrückstände, Klebebänder jeder Art (z. B. Tesafilm etc.) sind von der Gewähr- und Garantieleistung ausgenommen.

Sitzhärtenunterschiede

Der Sitzkomfort innerhalb einer Polstergruppe kann differieren. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Eindruck unterschiedlicher Sitzhärten entsteht, obwohl die Polsterungen einheitlich sind (Schaumstoff kann innerhalb seines Raumgewichts technisch bedingte Toleranzen von +/- 15 % aufweisen). Deshalb sollte unbedingt eine intensive Sitzprobe vor dem Kauf erfolgen. Beim Schaumstoff kann es bereits im Neuzustand aus fertigungstechnischen Gründen zu größeren Toleranzen kommen. Nur bei maß- und formgleichen Polsterteilen sind die Sitz- oder Rücken Härten weitgehend einheitlich.

Stellplatz

Polstermöbel, Möbelteile, Tische, Funktionsmöbel etc. müssen beim Aufstellen oder Montieren waagrecht ausgerichtet werden und gerade stehen. Um Ihren Fußboden vor Kratzern etc. zu schützen, muss der jeweilige Fußbodenbelag durch eine zusätzliche Unterlage (z.B. Filzgleiter) geschützt werden.

Stoffe

Detaillierte Informationen zu unseren einzelnen Stoffen entnehmen Sie diesen Seiten sowie unserer Internetseite. Die Auswahl an textilen Bezugsmaterialien steigt ständig. Sie sollten nicht allein nach der Optik entscheiden, sondern auch nach dem Gebrauchsnutzen, der Reinigung und der Pflege usw. Hier sind Ihre individuellen Bedürfnisse sowie die Haushaltsgröße maßgeblich. Die unterschiedlichen Qualitäten und Produktinformationen der Hersteller sind zu beachten. Haben Sie Haustiere? Bitte denken Sie daran: katzen- oder krallensichere Bezugsmaterialien gibt es nicht! Die Beratung ist deshalb beim Polstermöbelkauf besonders wichtig.

Toleranzen

Toleranzen bei Möbeln sind in der industriellen Serienfertigung und fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Der größte Teil an Toleranzen ist in den Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 430/4 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. mit dem Gütezeichen „Goldenes M“ festgeschrieben. Liegen die Abweichungen (Toleranzen) innerhalb der nationalen und internationalen Norm in Farbe, Maßen und Struktur im unerheblichen Bereich, liegt kein Sachmangel vor. Es handelt sich dabei um „warentypische Eigenschaften“. Das sind hinzunehmende produktions- und fertigungstechnische Abweichungen – fast immer kleinere optische Abweichungen, die auf Gebrauch, Nutzen, Funktion, Sicherheit und Lebensdauer keinen Einfluss haben.

Unterhaltungspflege

Hier ist grundsätzlich immer die Herstelleranweisung am Produkt zu beachten! Der tägliche Gebrauch hinterlässt seine Spuren. Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten oder Verunreinigungen (z.B. Fruchtsaft, Alkohol etc.) sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder sauberen Tuch/Geschirrtuch abgetupft – nicht gerieben – werden, damit sie gar nicht erst in die Oberfläche eindringen können. Keine Mikrofasertücher verwenden! Nicht auf der Stelle reiben und keine silikonhaltigen Möbelpflegemittel verwenden! Niemals Schadstellen mit Lösungsmitteln entfernen (z. B. Fleckentferner, Terpentin, Benzin oder gar Dampfreiniger)!

Wellen- und Muldenbildung (Faltenbildung)

Begriffsbestimmung nach RAL-GZ 430/4: „Eine Welle ist eine von der ursprünglichen Polsteroberfläche abweichende Verformung. Eine Falte ist eine Welle mit Knick“. Die Messmethode und die Toleranzen sind in der RAL-GZ 430/4 enthalten. Beim so genannten „Einsitzen“ oder „Einliegen“ verändern sich meist schon nach kurzem Gebrauch die Sitzhärte und die Optik. Die Sitzhärte wird weicher in Abhängigkeit von Art und Dauer der Nutzung. Auch das Personengewicht spielt eine Rolle. Dies ist ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um möglichst lange gleichmäßige Liegehärten zu erzielen, ist es wichtig, die Lieblingsplätze bei Polstermöbeln zu wechseln. Sonst kann es zu einseitiger Wellen-, Mulden- oder Kuhlenbildung kommen. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass sich die Bezugsmaterialien unter Einfluss von Körpergewicht und Wärme mehr oder minder dehnen und sich dadurch „Wellen“ bilden. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion oder Lebensdauer so gut wie keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. Das **regelmäßige** Glattstreichen oder Aufklopfen der Bezüge und Kissen gehört zu den üblichen Sorgfaltspflichten. Die „Wellen“ oder „Falten“ können von Spezialisten oder Sachverständigen genau und vorschriftsmäßig nachgemessen werden. Ausnahme: Diese Vorgehensweise der Bestimmung der Welle darf nicht bei „**besonders leger**“ gefertigten Modellen erfolgen, da aus Designgründen der Bezugsschnitt etwas größer gehalten oder der Polsteraufbau entsprechend mit weicheren Materialien (z.B. Daunendeckungen, starker Feinpolsterung, Mattendeckungen, Gurtunterfederung, etc.) gefertigt wurde. Die Richtwerte können in diesem Falle nicht angewendet werden. Hier kann die Wellenbildung stärker ausfallen, ohne dass eine berechtigte Beanstandung vorliegt. Quelle: RAL-GZ 430/4. Die Stiftung Warentest empfiehlt, die Sitzplätze möglichst gleichmäßig zu benutzen, damit sich die Optik den Sitzgewohnheiten anpassen kann. Wenn Sie diese legere Optik nicht mögen oder gar ablehnen, sollten Sie sich für „**straff**“ gepolsterte Sitz- und Liegemöbel entscheiden.

Werkzeuge

Es sind nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Beschläge, Werkzeuge und Materialien zu verwenden. Wird das nicht beachtet, erlischt in der Regel die Garantie. Im Zweifelsfall fragen Sie die Fachleute.



Wichtige Hinweise für *Outdoor*-Möbel

Outdoor-Möbel sind härtesten Bedingungen ausgesetzt. Damit Ihr Möbel lange schön bleibt, beachten Sie bitte neben den auf den vorigen Seiten aufgeführten Sicherheits- und Pflegehinweisen insbesondere folgende Punkte:



Möbelstandort

Hierbei beeinflusst ganz klar die Standortwahl den nachträglichen Pflegeaufwand. Mit dem Vermeiden der unmittelbaren Nähe zu Bäumen und Sträuchern tun Sie sich selbst und dem Möbel einen Gefallen. Gute Belüftung sorgt für schnelles Abtrocknen des Möbels: Lassen Sie etwas Luft zwischen dem Möbelstück und Wänden, kippen Sie es und stellen Sie bei Nichtbenutzung die Kissen schräg auf, damit das Möbel auch von unten gut belüftet werden kann. Extreme UV-Strahlung fördert das Verspröden der Materialien und ist langfristig zu vermeiden. Ebenso beeinflusst der Kontakt mit chlorhaltigem Wasser am Pool die Lebensdauer des Möbels negativ.

Längere Schlechtwetter-Perioden und Überwintern

Eine Abdeckung des Möbels ersetzt nicht das Einlagern über Schlecht-Wetter-Perioden hinweg, speziell in den europäischen Herbst- und Wintermonaten. Durch Frost, Regen- und Schmutzwasser kann es zur Bildung unschöner und schwer bis nicht entfernbarer Flecken kommen! Damit sich Regenwasser nicht auf den Sitzflächen sammelt, kippen Sie das Polster zusätzlich leicht an. Falls sich dennoch Regenwasser gesammelt haben sollte, nutzen Sie ein Tuch zu dessen Entfernung und verzichten Sie dabei auf starke Reibung. Wenn die Polster einmal nass geworden sein sollten, lassen Sie sie an der Luft trocknen. Zum Einlagern eignet sich ein trockener und gut belüfteter Ort am besten. Eine Aufbewahrung im Freien ist bei schlechtem Wetter nicht zu empfehlen. Hagel, sehr starke UV-Strahlung, Schnee und Eis können dem Möbel Schaden zufügen. Wasser und Flüssigkeiten sind stets von den Plateaus zu entfernen, um Stockbildung zu verhindern. Die einzelnen Elemente sind nicht fürs Übereinanderstapeln geeignet. Beim Umplatzen der Möbel heben Sie diese bitte an, um die Bildung von Kratzern durch die Metallfüße zu vermeiden.

Wetterschutz

Für Schlecht-Wetter-Perioden in den warmen Monaten empfehlen wir, die Möbel abzudecken. Unsere hochwertigen Wetterschutzhüllen aus Sunbrella® Surlast (V99/21) in verschiedenen Größen, entsprechend der bestellten Artikel, verringern den Pflegeaufwand und erhöhen die Lebensdauer des Möbels. Die Hüllen bestehen aus einer at-

mungsaktiven Membran, die waschbar, UV-stabil, leicht und zusammenfaltbar ist. Sie sind passend zum Möbel maßgefertigt. Eine zusätzliche Gummischlaufensicherung an der Unterseite schützt zusätzlich bei Wind. Dabei ist zu beachten, dass das Möbel **nicht** im feuchten und schmutzigen Zustand abgedeckt werden darf. Lassen Sie die Elemente gut an der Luft durchtrocknen, bevor sie abgedeckt werden. Nehmen Sie die Hülle von Zeit zu Zeit ab, um für eine gute Belüftung zu sorgen. Die Wetterschutzhüllen können bei Verschmutzung gereinigt werden. Dafür nutzen Sie bitte den Schonwaschgang Ihrer Waschmaschine, schleudern Sie sie nicht und geben Sie sie nicht in den Trockner.

Vermeidung von Schimmelbildung und Stockflecken

Schimmelpilz- und mikrobieller Befall sind abhängig von Feuchtigkeit, Temperatur, Lüftungsbedingungen und dem speziell vorliegenden Nährboden. Schimmelpilzbildung kann auftreten bei einer dauerhaften Durchfeuchtung des Polsters, ohne die ausreichende Möglichkeit vollständig trocknen zu können. Verschmutzungen, kontaminiertes Tropfwasser, Blütenstaub, möglicherweise auch Rückstände von Haut- und Handcreme/Sonnencreme können dann in kurzer Zeit, meist in wenigen Tagen, zur Schimmelpilzbildung führen. Die lässt sich auch bei zusätzlicher mikrobieller Ausrüstung von Bezugstoff und Polster nicht vermeiden, die Schimmelpilzbildung wird lediglich hinausgezögert. Deshalb muss unbedingt ein ausreichendes Abtrocknen des Polsters gewährleistet sein. Wenn die Polster kaum benutzt werden, wie es im Spätherbst und der Winterzeit der Fall ist, können Schimmelpilzkeime schneller wirken, da sie „Ruhe“ benötigen um sich weiter auszubilden. Keimbildung liegt nicht ursächlich in der Qualität des Stoff- oder Polstermaterials, sondern an den Umständen andauernder Feuchtigkeitzufuhr (Regen/Schnee) und der nicht stets vollständigen Austrocknung der Polster. Beachten Sie daher unbedingt unsere Punkte Überwinterung und Wetterschutz.



sunbrella®

Ein besonderes Material für besondere Ansprüche

Zur Herstellung unserer Wetterschutzhüllen haben wir uns für ein ganz besonderes Material entschieden. V99/21 ist nämlich kein geringeres als das Material Sunbrella® Surlast, der weltweiten Referenz für nautische Einrichtungstoffe der Boots-ausrüstung und der Innen- und Außeneinrichtung aus den USA. Diese Stoffe werden ausschließlich aus Sunbrella® Acrylfasern gewebt. Dieser Marinstoff entspricht perfekt allen Anforderungen an Schutzabdeckungen an Bord von Booten und kann somit extremsten Bedingungen auf See standhalten. Der Stoff ist UV- und lichtecht und die Farben behalten über Jahre hinweg ihre Leuchtkraft. Sie sind wasserdicht, verrottungsfest, widerstandsfähig und eignen sich somit ideal für die Herstellung von Abdeckungen für Outdoor-Möbel. Dank seiner Leichtigkeit ist das Gewebe leicht zu handhaben und zu verstauen.

Anwendung: für Bezüge, Persenning

Material: 100% einseitig PU-beschichtetes Polyester, 240 g/m²

Besonderheiten:

leicht, geschmeidig, bequem zusammenfaltbar und verstau-bar, wasser-, reiß- und abriebfest, pflegeleicht

Quelle: www.dickson-constant.com

Regelmäßig reinigen

Reinigen Sie Ihr Outdoor-Möbel regelmäßig und spätestens etwa alle 2 bis 4 Wochen von Partikelanhaftungen wie Staub, Biofilmen oder Blütenstaub, idealerweise mit Hilfe eines Staubsaugers mit weicher Bürste und ohne Wasser.

Stärkere Verschmutzungen sofort entfernen

Verunreinigungen und Anhaftungen durch Laub, Verschmutzungen, Gräser und Vogelkot sollten unverzüglich vom Möbel entfernt werden. Dabei ist es zu vermeiden, Pollen und Bioablagerungen ins Polster einzubringen.

Um Flecken nicht zu verteilen, arbeiten Sie immer von außen nach innen.

Flüssigkeiten mit Hilfe eines saugfähigen Tuches (wir empfehlen ein Baumwollküchentuch oder ein Papiertuch) durch tupfen aufsaugen und mit einem trockenen Tuch nachreiben.

Feste oder weiche Überreste wie Ketchup, Nutella usw. müssen zuerst mit einem stumpfen Gegenstand (z.B. ein Löffel) vorsichtig entfernt werden. Die Überreste dann vorsichtig mit einem leicht feuchten Küchentuch durch abtupfen entfernen.

Eingetrocknete Flecken müssen erst vorsichtig ausgebürstet werden und anschließend mit einem leicht angefeuchteten Küchentuch durch tupfen entfernt werden. Falls notwendig können Sie hier mit einem geringen Anteil Neutralseife nachhelfen. Diese können Sie in Drogerien erwerben.

Behandeln Sie das Polstermöbel nicht mit aggressiven oder haushaltsüblichen Reinigern. Für nicht sachgemäße Reinigung übernehmen wir keine Haftung.

Fleckentfernung

Zur Behandlung neu entstandener Flecken empfehlen wir für unsere alle unsere Bezüge den **Puratex Reiniger für Outdoor-Bezüge**, welcher über die Firma LCK bezogen werden kann: www.schillig-outdoor-moebelpflege.de. Die genauen Schritte entnehmen Sie bitte den Anweisungen auf dieser Website sowie der dem jeweiligen Reiniger beiliegenden Anleitung. Zusätzlich empfiehlt die Firma LCK noch den **Staubfix Pflegehandschuh**.

Bei den Rohleder-Bezugsstoffen 82, D65 und O10 gilt es für den Erhalt der Herstellergarantie auf alle Gebrauchs- und Pflegeeigenschaften auf den Bezugsstoff zu beachten, dass keine Imprägnierung, Versiegelung oder ein Fleckschutz im Nachhinein aufgetragen werden sollte.



DIE GANZE WELT DER MÖBELPFLEGE



1. Allgemeines

Für die gesamte Geschäftsverbindung mit unserem Kunden sind allein diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgebend. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsverbindungen, ohne dass es einer erneuten ausdrücklichen Einbeziehung bedarf. Etwa entgegenstehende Einkaufsbedingungen oder andere Geschäftsbedingungen unseres Kunden werden nicht durch unser Schweigen oder unsere Lieferung Vertragsinhalt. Wir widersprechen hiermit der Geltung derartiger Bedingungen.

2. Zahlungsbedingungen und Aufrechnung

Die Vergütung ist in vollem Umfang bei Lieferung fällig, soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart ist. Der Kunde kommt ohne weitere Erklärung von W.SCHILLIG outdoor 30 Tage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat und schuldet, dann den gesetzlichen Verzugszins.

Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu machen, wenn er fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige Betrag in einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten – Lieferung steht. Darüber hinaus ist eine Aufrechnung einer Forderung von W. SCHILLIG outdoor oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes gegen eine Forderung von W.SCHILLIG outdoor ausgeschlossen, es sei denn, diese Gegenforderung ist von W.SCHILLIG outdoor anerkannt oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt.

3. Liefertermin

Von W.SCHILLIG outdoor in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich zwischen dem Kunden und W.SCHILLIG outdoor eine feste Frist oder ein fester Termin vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich die Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. W.SCHILLIG outdoor kann – unbeschadet der Rechte aus Verzug – vom Kunden eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsterminen um den Zeitpunkt verlangen, in dem der Kunde seine vertraglichen Verpflichtungen W.SCHILLIG outdoor gegenüber nicht nachkommt.

4. Versand und Gefahrenübergang

Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermes-

sen von W.SCHILLIG outdoor. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes, wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist, an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Für Beschädigung und Verluste während des Transports übernimmt W.SCHILLIG outdoor, soweit W.SCHILLIG outdoor weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist, keine Haftung. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe in Folge eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunden liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Kunden über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und W.SCHILLIG outdoor dies dem Kunden angezeigt hat.

Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung ab Werk verpackt und unverzollt bei grenzüberschreitendem Verkehr. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde.

Bei Lagerung durch W.SCHILLIG outdoor betragen die Kosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.

Sofern die Auslieferung der Ware an den Kunden nicht vereinbart ist, behält sich W.SCHILLIG outdoor bei Versendung der Ware vor, diese grundsätzlich im Versendungsfall nicht zu versichern. Auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden prüft W.SCHILLIG outdoor die Möglichkeit, die Sendung auf Kosten des Kunden gegen versicherbare Risiken zu versichern, wobei sich W.SCHILLIG outdoor vorbehält, eine Versicherung der Sendung abzulehnen.

5. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent), die W.SCHILLIG outdoor aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder künftig zustehen, werden W.SCHILLIG outdoor die folgenden Sicherheiten gewährt, die auf Verlangen nach Wahl von W.SCHILLIG outdoor freigegeben werden, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum von W.SCHILLIG outdoor. Verarbeitung oder Umbildung erfolgt stets für W.SCHILLIG outdoor als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für W.SCHILLIG outdoor. Erlischt das (Mit-)eigentum von W.SCHILLIG outdoor durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)eigentum von W.SCHILLIG outdoor an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (zum Rechnungswert) auf

W.SCHILLIG outdoor übergeht. Der Kunde verwahrt das (Mit-)eigentum von W.SCHILLIG outdoor unentgeltlich. Ware, an der W.SCHILLIG outdoor (Mit-)eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht mit der Bezahlung der Rechnung in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, Schadenersatzanspruch gegen Dritte wegen unerlaubter Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an W.SCHILLIG outdoor ab.

W.SCHILLIG outdoor ermächtigt den Kunden widerruflich, die abgetretenen Forderungen für Rechnung von W.SCHILLIG outdoor im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf das Eigentum von W.SCHILLIG outdoor hinweisen und W.SCHILLIG outdoor unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden hieraus ersetzt der Kunde. Bei Pflichtverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist W.SCHILLIG outdoor auch ohne Fristsetzung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten; der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabeverlangen des Liefergegenstandes liegt keine Rücktrittserklärung des Auftragnehmers, es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt.

6. Haftungsbeschränkung und Voraussetzung für Mängelansprüche

Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. Insbesondere stellen bei Lederbezügen übliche Unterschiede der Oberflächenstruktur keinen Mangel dar.

Mängelansprüche bestehen weiter nur, wenn erkennbare Mängel vor Besitzübergang bzw. Auslieferung an den Endkunden schriftlich gerügt wurden. Jede Mängelrüge ist schriftlich vorzunehmen. Jede Rüge muss unverzüglich erhoben werden. Dies bedeutet, dass die Rüge spätestens innerhalb von 10 Kalendertagen nach Lieferung – in Übersee 30 Kalendertage – schriftlich bei W.SCHILLIG outdoor vorliegen muss. Die Erfüllung dieser Anzeigepflicht in Schriftform ist auch Voraussetzung für Ansprüche nach § 478 BGB.

Das Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung steht in jedem

Fall W.SCHILLIG outdoor zu. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so hat der Kunde das Recht, zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Will der Kunde Schadenersatz statt der Leistung verlangen oder Selbstvornahme durchführen, so ist ein Fehlschlagen der Nachbesserung erst nach dem erfolglosen zweiten Versuch gegeben.

Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt der Kunde, soweit sie sich dadurch erhöhen, dass die Lieferungen oder Leistungen an einen anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht werden. W.SCHILLIG outdoor haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet W.SCHILLIG outdoor nur nach dem Produkthaftungsgesetz bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und in allen Fällen grober Fahrlässigkeit ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Eine Haftung für Schäden an Rechtsgütern des Kunden, entgangenem Gewinn, Vertragsstrafen und anderen Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen. Dies gilt nur nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Der Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf Schadenersatz neben der Leistung und Schadenersatz statt der Leistung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung.

Im Übrigen wird die Haftung von W.SCHILLIG outdoor wegen Verzögerung der Leistung für den Schadenersatz neben der Leistung auf 5 % und für den Schadenersatz statt der Leistung auf 10 % des Wertes der Lieferung oder Leistung begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.

Die Haftung von W.SCHILLIG outdoor wegen Unmöglichkeit auf Schadenersatz und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen sind auf insgesamt 10 % des Werts der Lieferung und Leistung begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen Unmöglichkeit der Lieferung sind ausgeschlossen. Diese Beschränkungen gelten nicht in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Das Recht des Kunden zum Rücktritt vom Vertrag wegen Unmöglichkeit bleibt unberührt.

Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln der Lieferungen und Leistungen beträgt 1 Jahr ab dem Zeitpunkt der Ablieferung. Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 479 Abs. 1 BGB, es sei denn, Rückgriffsansprüche des Kunden

gegen W.SCHILLIG outdoor sind wirksam ausgeschlossen.

Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Lieferungen gebrauchter Sachen – gleich aus welchem Rechtsgrund – werden ausgeschlossen. Diese Ausschlussregelung bei Lieferung gebrauchter Sachen gilt auch für sämtliche Schadenersatzansprüche gegen W.SCHILLIG outdoor, die mit dem Mangel im Zusammenhang stehen, unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruches. Soweit Schadenersatzansprüche jeder Art gegen W.SCHILLIG outdoor bestehen, die mit einem Mangel nicht in Zusammenhang stehen, werden diese ausgeschlossen.

Die Verjährungsregelung und Ausschlussregelung gelten generell nicht im Falle des Vorsatzes, ebenso nicht, wenn W.SCHILLIG outdoor den Mangel arglistig verschwiegen hat oder für Schadenersatzansprüche in Fällen der Verletzung des Körpers, der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grobfahrlässigen Pflichtverletzung oder bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

Rückgriffsansprüche des Kunden gegen W.SCHILLIG outdoor gemäß § 478 BGB sind ausgeschlossen, soweit W.SCHILLIG outdoor auf die bisherigen Kaufpreise Rabatt im Rahmen der jeweils gültigen Nettoeinkaufsliste gewährt.

7. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für alle Lieferungen ist der Sitz von W.SCHILLIG outdoor, 96237 Ebersdorf, Deutschland als Erfüllungsort vereinbart. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Coburg. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss von UN-Kaufrecht.

8. Schriftform

Jedwede Ergänzung oder Änderung von Verträgen, AGB oder sonstigen Vereinbarungen bedarf der Schriftform.

9. Sonstiges

Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausführung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

W. Schillig outdoor GmbH

Am Weinberg 20 – 22
96237 Ebersdorf b. Coburg

Sitz der GmbH ist Ebersdorf b. Coburg
Eingetragen beim Amtsgericht Coburg, HRB 3535
Gerichtsstand Coburg

Geschäftsführer: Erik Stammberger

– gültig ab 01.05.2021 –